


LAND ROVER & RANGE ROVER MUD FLAPS



PART NUMBERS

Land Rover	Front	320601
	Rear 109"	RTC706
	Rear 88"	320590

DISCOUNT CODE JQ

Range Rover	Front	GAC636
	not illustrated	


DISCOUNT CODE L

PRODUCT FEATURES

- ★ Heavy duty quality manufacture
- ★ Supplied with full fixing kits
- ★ Improved visibility and safety selling platform
- ★ Available for all Land Rover and Range Rover models



LAND ROVER FOOT PUMP



PART NUMBER GAT 601

DISCOUNT CODE L



PRODUCT FEATURES

- ★ All steel heavy duty chassis
- ★ Pressure tested hose with easy-fit valve attachment
- ★ Suitable for all models



A1275

LAND ROVER TOWING & LIFTING RINGS



PART NUMBER 267950

DISCOUNT CODE JQ


PRODUCT FEATURES

- ★ Suitable for all Series II and III vehicles
- ★ Complete kit of two rings and fixings
- ★ Simple workshop fitment



A1275

LAND ROVER & RANGE ROVER ELECTRIC TOWING KITS



PART NUMBER

Range Rover

GTT612 (illustrated above)

DISCOUNT CODE

L

Land Rover IIA

606417 (not illustrated)

DISCOUNT CODE

JQ

Land Rover III

607713 (illustrated left)

(from engine suffix 'G' onwards)

DISCOUNT CODE

JQ


PRODUCT FEATURES

- ★ Full kits of plug, socket, flasher units, leads and fixings provided
- ★ Kits available for all Land Rover and Range Rover models
- ★ Side repeater flashers also available for trailers/caravans/touring vehicles. (Shown in illustration left)



A1275


LAND ROVER & RANGE ROVER TOW JAWS AND BRACKETS



A



B



C

PART NUMBERS

A Series II and IIA Bracket for Standard Jaw	514651
B Land Rover and Range Rover Standard Jaw	90518674
C Land Rover heavy duty Jaw and Fixings	535068

DISCOUNT CODE JQ

* Range Rover and Series II Heavy Duty Jaw 90601700

DISCOUNT CODE JK

* not shown



PRODUCT FEATURES

- ★ Heavy duty and standard Tow Jaws available
- ★ Supplied with fixing kits
- ★ Quality high-strength construction throughout
- ★ Towing bracket assembly, fitted as standard to all export models except Swiss vehicles and all home vehicles in conjunction with a trailer
- ★ Cannot be used in conjunction with rear towing plates 90501683 and 606008
- ★ Rear towing plate must be used in conjunction with rear power take-off
- ★ Cannot be used in conjunction with a rear step
- ★ Towing jaw and pintle cannot be used in conjunction with rear power take-off



A1275

LAND ROVER FOLDING STEPS



PART NUMBERS

Side	90606002 (illustrated left)
Rear	605934 (illustrated above)
	(605934 not applicable to station wagon)

DISCOUNT CODE JQ


PRODUCT FEATURES

- ★ Side and rear step available for all Land Rover models
- ★ Complete step assembly and fitting kit provided
- ★ Heavy duty manufacture



A1275

LAND ROVER REVERSE LAMP KITS



PART NUMBERS

Series II & IIA	601581
Series III	RTC 1181 (illustrated)

DISCOUNT CODE JQ



PRODUCT FEATURES

- ★ Full range available for all Land Rover models
- ★ Comprehensive kits include lamps, leads, switch, and fixings
- ★ Simple workshop fitment



A1275

LAND ROVER ASH TRAYS



PART NUMBER 320831 — Series III
 320641 — Series IIA
 (not illustrated)

DISCOUNT CODE JQ


PRODUCT FEATURES

- ★ Series III Ashtray Kit includes fixing kit, cowl, and ashtray
- ★ Series IIA Ashtray kit includes mounting bracket, fixings and ashtray
- ★ Vehicle enhancement sales platform



A1275

LAND ROVER PEDAL PADS



PART NUMBER 278166

DISCOUNT CODE JQ

PRODUCT FEATURES

- ★ Hard wearing heavy duty construction
- ★ Fits both clutch and brake pedals
- ★ Suitable for all Land Rover models



A1275

LAND ROVER & RANGE ROVER FIRE EXTINGUISHER



PART NUMBER 396000

DISCOUNT CODE JQ


PRODUCT FEATURES

- ★ 1½lb BCF extinguisher
- ★ General purpose easy to use model
- ★ Complete with fitting instructions, fixing kit, and guarded trigger unit
- ★ Suitable for all Land Rover and Range Rover models



A1275

LAND ROVER OIL GAUGE KITS



PART NUMBERS

Series II 605252

DISCOUNT CODE JJ

Series III 4 cylinder 607700 (illustrated)

DISCOUNT CODE JQ

Series III 6 cylinder 607702

DISCOUNT CODE JQ


PRODUCT FEATURES

- ★ Comprehensive range available for all Land Rover models
- ★ Kits contain all necessary leads, grommets, transmitter, gauge and instructions



A1275

LAND ROVER AMMETER KITS



PART NUMBERS

Petrol 90607696 (illustrated)

Diesel 607734

DISCOUNT CODE JQ


PRODUCT FEATURES

- ★ Full fitting kits and instructions supplied
- ★ Kits available for all Series III vehicles
- ★ Quality manufactured parts and instruments
- ★ Strong sales potential



A1275

LAND ROVER LAMP GUARDS



PART NUMBERS

Front, series IIA up to vehicle suffix 'F'
— MRC 316

Front, series IIA from vehicle suffix 'G'
(shown above) — 345985

Rear, all IIA and III models
(shown left) — MRC 316

DISCOUNT CODE JQ



PRODUCT FEATURES

- ★ Rugged all metal construction
- ★ Improved safety and reduced damage potential
- ★ Suitable for all Series IIA and III models



A1275

LAND ROVER BUMPERETTES



PART NUMBER 552074 (2 per vehicle)

DISCOUNT CODE JQ

Requires bolt	255246 (16 off)
washer	3036 (16 off)
nut	257405 (16 off)


PRODUCT FEATURES

- ★ Heavy duty overrides suitable for series IIA and III models
- ★ Simple workshop fitment



A1275

LAND ROVER EXTERIOR SUN VISOR



PART NUMBER 90608551

DISCOUNT CODE JQ


PRODUCT FEATURES

- ★ Quality aluminium construction
- ★ Full fitting kit and instructions provided
- ★ Simple workshop fitting
- ★ Suitable for all Land Rover models



A1275

LAND ROVER INTERIOR SUN VISOR



PART NUMBER 320887

DISCOUNT CODE JQ

PRODUCT FEATURES


- ★ Safety padded design
- ★ Supplied with full fitting kit
- ★ Colour and grain blended with roof lining
- ★ Suitable for all series IIA and III Land Rovers



A1275

LAND ROVER

CENTRE SEAT SAFETY BELT



PART NUMBER 395286

DISCOUNT CODE JQ


PRODUCT FEATURES

- ★ Suitable for all Series IIA/III centre front seats
- ★ Adaptor anchorages available to allow use on rear inward-facing seats on 88" Station Wagons, and on transverse centre seat on 109" Station Wagon
- ★ Britax quality manufacture



A1275

LAND-ROVER SPECIAL EQUIPMENT SPRAYING EQUIPMENT



PRODUCT BENEFITS

- Specially designed for Land-Rover Vehicles with drive through Rear Power Take Off Unit.
- Handles crop protection chemicals safely and economically.
- Supplied in kit form with fitting instructions, maintenance advice, and operating manual.
- Kits designed to cover a wide range of spraying requirements.
- Component designs provide maximum versatility—with choices of spray tanks, boom widths, and hose reel/hand lance spray features available.
- Designed for easy fitment.
- Front mounted booms for easy control and visibility.
- Essential controls duplicated in cab to permit one man operation.
- Spray booms stow away compactly for easy and safe road transport.
- Built-in triple filtration ensures maximum reliability.
- Self filling with automatic mix and continuous agitation.
- All key parts built for long life.
- Two year service kits provided for easy operator maintenance.



Manufactured for Leyland Cars by Evers & Wall Ltd., England

 **Leyland Cars**

Service and Parts Division

C0576




OPTIONS AVAILABLE

RTC 8812 450 litre tank No boom 1 hose reel
 RTC 8813 450 litre tank No boom 2 hose reels
 RTC 8800 450 litre tank 7.3 m boom No hose reel
 RTC 8801 450 litre tank 7.3 m boom 1 hose reel
 RTC 8802 450 litre tank 7.3 m boom 2 hose reels
 RTC 8803 450 litre tank 5.7 m boom No hose reel
 RTC 8804 450 litre tank 5.7 m boom 1 hose reel
 RTC 8805 450 litre tank 5.7 m boom 2 hose reels
 NB 450 litre (100 gal) tank suitable for 88" and 109" vehicles


RTC 8814 720 litre tank No boom 1 hose reel
 RTC 8815 720 litre tank No boom 2 hose reels
 RTC 8806 720 litre tank 7.3 m boom No hose reel
 RTC 8807 720 litre tank 7.3 m boom 1 hose reel
 RTC 8808 720 litre tank 7.3 m boom 2 hose reels
 RTC 8809 720 litre tank 5.7 m boom No hose reel
 RTC 8810 720 litre tank 5.7 m boom 1 hose reel
 RTC 8811 720 litre tank 5.7 m boom 2 hose reels
 NB 720 litre (160 gal) tank suitable for 109" vehicles only



SPRAYING EQUIPMENT (cont.)



Cab-control unit showing ease of access to pressure control valve and cocks and clear pressure gauge visibility



Double filter control unit mounted on rear face of tank

PRODUCT FEATURES

Mono construction tank/frame assembly—hot dipped galvanised after manufacture to ensure long life with excellent strength to weight ratio, incorporating two sight glasses, and complete drain feature.

Choice of 7.3 m front mounted boom with Hardi plastic fan jets at 450 mm centres, or 5.7 m front mounted boom with jets at 225 mm centres. Booms with excellent overall fluid distribution using 20 mm UPVC pipes supported on a mild steel framework.

Booms pivot back, forward, or upward to avoid damage from obstructions.

Pressure control valve incorporates diaphragm to ensure safe and trouble free operation.

Pressures up to 15 BAR (220 psi) are obtainable and large easy-read pressure gauges are fitted.

Long life filters cope with widest range of chemicals—including wettable powders and liquid suspension.

Isolation cocks allow the three spray boom sections to be operated independently from the cab.

Triple filtration includes large tank lid filter.

Unique plumbing allows instant spray pattern when switching on, and clean cut-off when turning off.

Triple diaphragm pump gives 85 litres per min (19 gal per min) at zero head, with ability to run dry without damage.

Low pressure fan jets fitted in eyelets on plastic boom pipes.

Hose reel option incorporates axial supply and rotary seals, permitting speedy operation.

Two sets of standard jets supplied (jets for other output ranges can be obtained and should be specified when ordering).

Booster agitation fitted as standard allowing wettable powders or formulations in suspension to be handled.

Has ability to fill tank and operate with a minimum of agitation when using frothing chemicals.

Variable outputs at high and low pressures available through special hand control.

 **Leyland Cars**

Service and Parts Division

C0576

PERFORMANCE DATA

Litres per hectare	Gallons per acre	BOOM WIDTH	
		Metres	Feet
560	50	5.7	18' 9"
440	40	7.3	24' 0"

Recommended operating speed 10 kph (6 mph).
Maximum operating speed 13 kph (8 mph)

ADDITIONAL EQUIPMENT REQUIRED ON VEHICLE

ESSENTIAL

1. Fuel Tanks:

Petrol vehicles—4 and 6 cylinder—11 gal fuel tank, new vehicle orders should specify code No. E1988. For vehicles in service order Service Kit No. 608460 when converting from 15 gallon tank.


Diesel vehicles—11 gal fuel tank—new vehicle orders should specify code No. E6522. For

vehicles in service order Kit No. 608472 when converting from 15 gallon tank.

2. Rear Power Take Off Kits
RTC 8007—88" models.
RTC 8008—109" 2.25 litre models.
RTC 8009—109" 2.6 litre models.
3. Rear Towing Plate (required when fitting Rear Power Take-Off)
RTC 8019—All models.

STRONGLY RECOMMENDED

1. Engine speed governor and hand throttle control (standard fitment to all diesel models).
2. Rubber helper springs (rear)
RTC 8000—All models.
3. Heavy duty front and rear shock absorbers (see Land-Rover service parts list for details).
4. Bonnet mounted spare wheel carrier (see Land-Rover service parts list for details).
5. Engine Tachometer (essential for trial plot or experimental work) (Not available for diesel models).



SPECIAL OPTIONS

Above—Twin jet assembly with protective shield to reduce drift, applying a bank of total herbicide.

Left—Cantilever 2 m (6' 6") boom on parallel linkage for spraying banks and road verges.

Alternative Pump Unit

The rear mounted PTO driven pump and bracket can be replaced on the 109" Land-Rover by a petrol engined pump unit—giving independent operation if required.


(Consult Leyland Cars, Parts and Service Division for full details.)

The manufacturers reserve the right to modify equipment without prior notice.



Leyland Savers

LAND-ROVER Free Wheeling Hubs



Your Land-Rover is an ideal cross-country vehicle. Leyland now offer considerable savings for the Land-Rover man who spends only part of his time off the beaten track. Would you like to:

- ★ Reduce fuel consumption by up to 10%?
- ★ Reduce mechanical wear?
- ★ Reduce drive line drag?
- ★ Increase acceleration?
- ★ Lengthen tyre life?
- ★ Lighten steering?
- ★ Have easy disengagement of drive line?
- ★ Have full Leyland Cars backing?

How?

By fitting free wheeling hubs. Fitted in under half an hour. These components disengage the drive line from the front wheels with the simple turning of the clearly marked selector on the hub.

Your Dealer has full details.



Leyland Savers

LAND-ROVER Free Wheeling Hubs



Your Land-Rover is an ideal cross-country vehicle. Leyland now offer considerable savings for the Land-Rover man who spends only part of his time off the beaten track. Would you like to :

- ★ Reduce fuel consumption by up to 10%?
- ★ Reduce mechanical wear?
- ★ Reduce drive line drag?
- ★ Increase acceleration?
- ★ Lengthen tyre life?
- ★ Lighten steering?
- ★ Have easy disengagement of drive line?
- ★ Have full Leyland Cars backing?

How?


By fitting free wheeling hubs. Fitted in under half an hour. These components disengage the drive line from the front wheels with the simple turning of the clearly marked selector on the hub.

Your Dealer has full details.



Leyland Savers

LAND- ROVER Overdrive Unit



Your Land-Rover has a reputation to live up to. You bought it because it is capable of doing a specific job for you based on that reputation. Now Leyland offers you the opportunity to get even more out of your Land-Rover. Would you like to:

- ★ Increase road speed by up to 27.8% at the same engine speed?
- ★ Decrease petrol consumption by up to 16%?
- ★ Reduce engine and drive line wear?
- ★ Obtain greater flexibility—16 forward gear ratios?
- ★ Lengthen tyre life?
- ★ Reduce noise and driver fatigue?
- ★ Have full Leyland Cars backing?



How?

By fitting the Leyland Land-Rover overdrive unit. This precision built, fully synchromeshed, mechanically selected unit has no hydraulic or electrical connections, and is easily fitted in under 3 hours to all current Land-Rovers.

Your Dealer has full details.

LAND-ROVER OPTIONAL EQUIPMENT

RUBBER HELPER SPRINGS



PART NUMBER RTC 8000 (axle set)
(Discount Code JQ)

PRODUCT FEATURES


- Designed to maintain the light-load handling characteristics of the Land-Rover by reducing spring deflection on full load. (NOT designed to increase payload capacity).
- Based on the progressive compression of moulded hollow rubber springs.
- Fixings engineered to make installation secure and simple.
- Suitable for road and cross country usage.
- Reduces body roll on high bodied conversions.
- No chassis modifications — replaces standard bump rubbers.
- Simple workshop fitment.
- Available in kit form with fitting instructions.

 **Leyland Cars**

Service and Parts Division

D0376

Mudflaps



Part Numbers

Land-Rover

Rear 88"	GLR 304
Front	GLR 305
Rear 109"	GLR 306
Discount Code	SL

Range Rover

Front	GAC 636 not illustrated
Discount Code	L

Product Features

- Heavy duty quality manufacture
- Supplied with full fixing kits
- Available for all Land-Rover and Range Rover models
- Improved visibility and safety selling platform

Unipart House, Cowley, Oxford OX4 1PG

Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



PARE-BOUE

NUMEROS DE PIECE

Land-Rover	
Arrière 88"	GLR 304
Avant	GLR 305
Arrière 109"	GLR 306

RISTOURNE SL

Range Rover	Avant	GAC 636
pas illustrée		

RISTOURNE L

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Fabrication de qualité pour service intensif
- Fournies avec nécessaire de fixation complet
- Amélioration de la visibilité et de la sécurité
- Disponibles pour les modèles Land-Rover et Range Rover

STÆNKELAPPER

DELNUMRE

Land-Rover	Bag 88"	GLR 304
	Front	GLR 305
	Bag 109"	GLR 306

RABATKODE SL

Range Rover front	GAC 636
ikke illustreret	

RABATKODE L

PRODUKTATTRAKTIONER

- Fremstillet i svær kvalitet
- Alle montagedele medfølger
- Forbedret udsyn og sikkerhed som salgsargument
- Kan leveres til alle Land-Rover og Range Rover modeller

PARASPRUZZI

NUMERO DI MATRICOLA

Land-Rover	Posteriore	GLR 304
	Anteriore	GLR 305
	Posteriore	GLR 306

CODICE DI SCONTO SL

Range Rover non illustrato	Anteriore	GAC 636
----------------------------	-----------	---------

CODICE DI SCONTO L

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Fabbricazione di tipo pesante
- Forniti completi di corredo di montaggio
- Argomenti di vendita: più visibili e sicuri
- Disponibili per tutti i modelli di Land-Rover e Range Rover

KOTFÄNGER

TEILNUMMERN

Land-Rover	
hinten 88 Zoll (223,5 cm)	GLR 304
vorne	GLR 305
hinten 109 Zoll (276,9 cm)	GLR 306

RABATTCODE SL

Range Rover	vorne	GAC 636
nicht abgebildet		

RABATTCODE L

PRODUKTMERKMALE

- Hochleistungs-Qualitätsfertigung
- Geliefert mit komplettem Montagesatz
- Verbesserte Sicht und Sicherheitspritsche
- Verfügbar für alle Land-Rover und Range Rover

قلابات الوقاية من الوحل

أرقام القطع

لاندروفر

خلف ٨٨ بوصة جي 'إل آر ٣٠٤
أمام جي 'إل آر ٣٠٥
خلف ١٠٩ بوصة جي 'إل آر ٣٠٦

رمز الجسم

إس إل SL

رينج روفر أمام جي 'إيه سي ٦٣٦

ليست موضحة


رمز الجسم

إل L

ميزات الانتاج

- صنع عالي الجودة متين للأعمال الشاقة
- تزود كاملة مع طاقم التثبيت
- رؤية محسنة ودرصيف أمان للبيع
- تتوفر لكافة طرازات المالدروفر والرلينجروفر

Foot Pump



Part Number

Land-Rover GAT 601

Discount Code L

Product Features

- All steel heavy duty chassis
- Pressure tested hose with easy-fit valve attachment
- Suitable for all models

**Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment**



NUMERO DE
PIECE

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- ## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Telaio completamente in acciaio pesante
- Tubo flessibile collaudato a pressione con facile attacco a valvola
- Adatto a qualsiasi modello

- Ganzstahl-Hochleistungsrahmen
- Druckgeprüfter Schlauch mit leicht montierbarem Ventilanschluß
- Geeignet für alle Modelle

رقم القطعة

جی ایہ تی ۶۰۱



رمز الجسم

إلى

مميزات الانتاج

- جميعها مصنوعة من الهيكـل الفولاذي المتين
- خرطوم مفحوص تحت الضغط مع توصيلة صمام سهلة التركيب
- مناسبة لجميع الطرازات

Towing & Lifting Rings



Part Number

Land-Rover GLR 300

Discount Code SL

Product Features

- Suitable for all Series II and III vehicles
- Complete kit of two rings and fixings
- Simple workshop fitment

Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



A1078

ANNEAUX DE
REMORQUAGE ET
DE LEVAGE

NUMERO DE
PIECE GLR 300

RISTOURNE SL

CARACTERISTIQUES DU
PRODUIT

- Convenant à tous les véhicules des Series II et III
- Nécessaire complet comprenant deux bagues et toutes les attaches
- Montage simple en atelier

TRÆK- OG
LØFTEØJER

DEL NUMMER GLR 300

RABATKODE SL

PRODUKTATTRAKTIONER

- Passer til alle Serie II og III køretøjer
- Komplet sæt bestående af to øjer og bspændinger
- Enkel værkstedsmontage

OCCHIONI DA
TRAINO E
SOLLEVAMENTO

NUMERO DI MATRICOLA
GLR 300

CODICE DI SCONTO SL

CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO

- Adatto per tutte le vetture della Serie II e III
- Corredo completo di due occhioni ed accessori
- Facile montaggio in officina

ABSCHLEPP- UND
HEBEÖSEN

TEILNUMMER GLR 300

RABATTCODE SL

PRODUKTMERKMALE

- Geeignet für alle Fahrzeuge der Serie II und III
- Kompletter Bausatz von zwei Ösen und Montageteilen
- Mühelose Werkstattmontage

حلقات الجر والرفع

رقم القطعة

جي إل آر ٣٠٠


رمز الجسم

إس إل SL

مميزات الإنتاج

- مناسبة لجميع العربات من السلسلة ٢ و ٣
- مجموعة كاملة تتألف من حلقتين ولوالب تثبيت
- تركيب في الورشة بسهولة

Electric Towing Kits



Part Numbers

Range Rover

Discount Code

GTT 612 illustrated above
L

Land Rover IIA

Discount Code

606417 not illustrated
SL

Land-Rover III

from engine suffix

'G' onwards

Discount Code

GLR 344 not illustrated
SL

Product Features

- Full kits of plug, socket, flasher units, leads and fixings provided
- Kits available for all Land-Rover and Range Rover models
- Side repeater flashers are also available for trailers/ caravans/touring vehicles.

Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



A1078

CORREDI ELETTRICI PER TRAINO

NUMERO DI MATRICOLA

Range Rover GTT 612
(illustrato
sopra)

CODICE DI SCONTO L

Land	606417
------	--------

CODICE DI SCONTO SL

Land Rover III GLR 344

(dal suffisso 'G' del motore in poi)

CODICE DI SCONTO SL

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Corredi completi di spina, presa, lampeggiatori, fili ed accessori
- Corredi disponibili per tutti i modelli Land Rover e Range Rover
- Sono inoltre disponibili lampeggiatori laterali ripetitori per rimorchi/roulottes/casemobili

- Kompletter Bausatz von Stecker, Steckfassung, Blinker, Leitungen und Montageteilen
- Bausätze verfügbar für alle Land Rover und Range Rover
- Begrenzungsblinkleuchten auch für Anhänger/Caravan/Tourenfahrzeuge erhältlich

جی تی ٹی ۶۱۲ (موضحة أعلاه)

L 33

7.7817 2 i

[illegible]

۲ جی آر ۳۴۴

اليمين


(من انحراف بالحققة جي (J) وما بعد)

[illegible]

مميزات الانتاج

- مجموعة كمامة تتألف من قبس ومقبس وحدات وميض وأسلاك توصيل ومثبتات .
- تتوفر هذه مجموعات لجميع طرازات الالاندروفر ولرينجروفر .
- تتوفر أيضا أجهزة الموميض لتكرار جانبية لمقصورت والتدفلات وعدادات المسححة .

Tow Jaws & Brackets



Part Numbers

- | | | |
|------------------|---|----------------|
| A | Land-Rover Series II and IIA
Bracket for Standard Jaw | GLR 346 |
| B | Land-Rover and Range Rover
Standard Jaw | GLR 345 |
| C | Land-Rover
Heavy duty Jaw and Fixings | GLR 347 |
| Discount Code SL | | |

Product Features

- Heavy duty and standard Tow Jaws available
- Supplied with fixing kits
- Quality high-strength construction throughout
- Towing bracket assembly, fitted as standard to all export models except Swiss vehicles and all home vehicles in conjunction with a trailer
- Cannot be used in conjunction with rear towing plates 90501683 and 606008
- Rear towing plate must be used in conjunction with rear power take-off
- Cannot be used in conjunction with a rear step
- Towing jaw and pintle cannot be used in conjunction with rear power take-off

**Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment**



CHAPES ET FERRURES POUR REMORQUAGE

A Ferrure de série II et IIA pour chapes standard	GLR 346
B Ferrure standard pour Land Rover et Range Rover	GLR 345
C Ferrure à grand rendement et attaches pour Land Rover	GLR 347

RISTOURNE SL

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Ferrures de remorquage standard et à grand rendement disponibles
- Fournies avec nécessaire de fixation
- Construction de qualité à haute résistance
- Ensemble de support de remorquage monté en standard sur tous les modèles d'exportation, sauf les véhicules pour la Suisse, et sur tous les véhicules du marché local équipés d'une remorque
- Ne peut pas être utilisé avec les plaques de remorquage arrière 90501683 et 606008
- Plaque de remorquage arrière devant être utilisée avec prise de force arrière
- Ne peut pas être utilisé avec un marchepied arrière
- Ferrure de remorquage et cheville ne pouvant pas être utilisées avec une prise de force arrière

TRÆKBOLT OG HOLDER

DELNUMRE

A Serie II og IIA bolt for standard holder	GLR 346
B Land Rover og Range Rover standard bolt	GLR 345
C Land Rover svær bolt og bspændinger	GLR 347

RABATKODE SL

PRODUKTATTRAKTIONER

- Svær og standard bolt & holder kan leveres
- Leveres med montagesæt
- Kvalitetskonstruktion af høj styrke helt igennem
- Komplet trækbold og holder monteret som standard på alle eksportmodeller undtagen schweiziske køretøjer og alle lokale køretøjer i forbindelse med en påhængsvogn
- Kan ikke bruges i forbindelse med bagmonterede bugseringsplader 90501683 og 606008.
- Der skal bruges bagmonterede bugseringsplader i forbindelse med bageste kraftudtag
- Kan ikke bruges i forbindelse med bagtrinbræt
- Trækbold og holder kan ikke bruges i forbindelse med kraftudtag

GANASCE PER TRAINO E STAFFE

NUMERI DI MATRICOLA

A Staffa Serie II e IIA per ganascia normale	GLR 346
B Ganascia normale per Land Rover e Range Rover	GLR 345
C Ganascia e accessori pesanti per Land Rover	GLR 347

CODICE DI SCONTO SL

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ganasce per traino disponibili nel tipo pesante e normale
- Fornite con corredi di montaggio
- Costruzione di alta resistenza
- Staffa di traino montata su tutti i modelli per esportazione ad eccezione di quelli svizzeri e su tutte le vetture per il mercato nazionale con rimorchio
- Non può essere utilizzata con elementi di traino posteriore 90501683 e 606008.
- È indispensabile usare elementi posteriori di traino con la presa di forza posteriore.
- Non può essere utilizzata con un gradino posteriore
- La ganascia di traino ed il perno di aggancio non possono essere utilizzati con presa di forza posteriore

SCHLEPPBACKEN UND -WINKEL

TEILNUMMERN

A Winkelserie II und IIA für Standardbacke	GLR 346
B Standardbacke für Land Rover und Range Rover	GLR 345
C Hochleistungsbacke und Montageteile für Land Rover	GLR 347

RABATTCODE SL

PRODUKTMERKMALE

- Hochleistungs- und Standard-Schleppbacken lieferbar
- Geliefert mit Montagebausätzen
- Durchweg hochzugfeste Qualitätskonstruktion
- Schleppwinkel serienmäßig an allen Exportmodellen außer solchen für die Schweiz bzw. allen Binnenmarktfahrzeugen zusammen mit einem Anhänger montiert
- Kann nicht mit hinteren Abschleppplatten 90501683 und 606008 verwendet werden
- Hintere Abschleppplatte muß zusammen mit hinterer Kraftabnahme verwendet werden
- Kann nicht bei rückwärtiger Trittstufe verwendet werden
- Abschleppbacke und Zapfen kann nicht zusammen mit hinterer Kraftabnahme verwendet werden

الفكات وكتيفات الجر

أرقام القطع

أ السلسلة ٢ و ٢.٠ كتيفة من أجل الفك القياسي جي إل آر ٣٤٦

ب الفك القياسي لسيارتي اللاندروفر والرينجروفر جي إل آر ٣٤٥
ج فك ومثبتات قوية للأعمال الثقيلة لسيارة اللاندروفر جي إل آر ٣٤٧


رمز الجسم

إس إل SL

مميزات الانتاج

- تتوفر فكات الجر العادية ولأعمال الثقيلة
- تزود مع أدوات التركيب
- قوية الصنع وعالية الجودة
- تركيب مجموعة كتيفات الجر على طرازات التصدير كقطعة قياسية ماعدا العربات السويسرية والبريطانية معها مقطورة .
- لا يمكن استعمالها مع ألواح الجر الخلفية ١٦٨٣ ٩٠٥٠ و ٦٠٦٠٠٨
- يجب استعمال لوح الجر الخلفي مع اقلاع القدرة الخلفية
- لا يمكن استعمالها مع الدرجة الخلفية
- لا يمكن استعمال فك الجر ومسار المفصلة مع اقلاع القدرة الخلفية

Folding Steps



Part Numbers

Land-Rover

Side
Rear

GLR 367 illustrated left
GLR 366 illustrated above
GLR 366 not applicable to station
wagon

Discount Code

SL

Product Features

- Side and rear step available for all Land-Rover models
- Complete step assembly and fitting kit provided
- Heavy duty manufacture

Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



MARCHE
RABATTABLE

NUMEROS DE PIECE

Latérale	GLR 367 (illustrée à gauche)
Arrière	GLR 366 (illustrée ci-dessus) (GLR 366 pas utilisable sur commerciale)

RISTOURNE SL

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Marches rabattables latérale et arrière disponibles pour tous les modèles Land Rover
- Marche rabattable complète fournie avec nécessaire de fixation
- Fabrication pour service intensif

DØRTRIN

DELNUMRE

Sidedørtrin til venstre)	GLR 367 (illustreret)
Bagdørtrin	GLR 366 (illustreret ovenfor) (GLR 366 kan ikke anvendes til stationcar)

RABATKODE SL

PRODUKTATTRAKTIONER

- Side- og bagdørtrin kan leveres til alle Land Rover modeller
- Komplet dørtrin og montagesæt leveres
- Svær konstruktion

GRADINI
PIEGHEVOLI

NUMERI DI MATRICOLA

Laterale	GLR 367 (illustrazione a sinistra)
Posteriore	GLR 366 (illustrazione sopra) GLR 366 (non applicabile alla campagnola)

CODICE DI SCONTO SL

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Gradino laterale e posteriore disponibili per tutti i modelli di Land Rover
- Corredo completo di gradino e accessori di montaggio
- Fabbricazione pesante

KLAPPTREPPE

TEILNUMMERN

Seitlich	GLR 367 (links abgebildet)
Hinten	GLR 366 (oben abgebildet) (GLR 366 gilt nicht für Kombifahrzeug)

RABATTCODE SL

PRODUKTMERKMALE

- Seitliche und rückwärtige Trittstufe verfügbar für alle Land Rover
- Kompletter Montagebausatz geliefert
- Hochleistungsfertigung

درج قابل للطوي

أرقام القطع

جانبية

خلفية

جي إل آر ٣٦٧ (موضحة على اليسار)

جي إل آر ٣٦٦ (موضحة أعلاه)

(لا تستعمل مع ستيشن واغن)


رمز الجسم

إس إل SL

مميزات الانتاج

- تتوفر الدرجة الجانبية والخلفية لجميع طرازات اللاندروفر
- تزود مجموعة الدرجة كاملة مع أدوات التركيب
- مصنوعة من مواد قوية للأعمال الثقيلة

Reverse Lamp Kits



Part Numbers

Land-Rover

Series II & IIA

GLR 364

Series III

GLR 365 illustrated

Discount Code

SL

Product Features

- Full range available for all Land-Rover models
- Comprehensive kits include lamps, leads, switch, and fixings
- Simple workshop fitment

Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



ENSEMBLE DE
FEUX DE REcul

NUMEROS DE PIECE

Series II et IIA GLR 364
Serie III GLR 365 (illustré)

RISTOURNE SL
CARACTERISTIQUES DU
PRODUIT

- Gamme étendue disponible pour les modèles Land Rover
- Ensemble complet comprenant lampes, fils, interrupteur et attaches
- Montage simple en atelier

BAKLYGTESÆT

DELNUMRE

Serie II & IIA GLR 364
Serie III GLR 365
(illustreret)

RABATKODE SL

PRODUKTATTRAKTIONER

- Komplet program for alle Land Rover modeller
- Fuldstændige sæt omfatter lygter, tilledninger, kontakt og bespændinger
- Enkel værkstedmontering

FARI DI
RETROMARCIA

NUMERI DI MATRICOLA

Serie II & IIA GLR 364
Serie III GLR 365
(illustrato)

CODICE DI SCONTO SL

CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO

- Gamma completa disponibile per tutti i modelli di Land Rover
- Corredi completi: lampadine, fili, interruttore ed accessori
- Facile montaggio in officina

RÜCKFAHRSCHEINWERFER-
SÄTZE

TEILNUMMERN

Serie II & IIA GLR 364
Serie III GLR 365 (abgebildet)

RABATTCODE SL

PRODUKTMERKMALE

- Komplette Serie verfügbar für alle Land Rover
- Umfassender Bausatz enthält Lampen, Leitungen, Schalter und Montageteile
- Mühelose Werkstattmontage

مجموعات ضوء الرجوع

أرقام القطع

السلسلة ٢ و ٢ أ جي إل آر ٣٦٤

السلسلة ٣ جي إل آر ٣٦٥

(الموضحة)


رمز الجسم

إس إل SL

مميزات الإنتاج

- تتوفر تشكيلة واسعة لكافة طرازات اللاندروفر
- تتألف المجموعات الشاملة من المصابيح وأسلاك التوصيل والمنفذ والمثبتات .
- تتركب في الورشة بسهولة .

Ash Trays



Part Number

Land-Rover

Series III GLR 319
Discount Code SL

Product Features

- Series III Ashtray kit includes fixing kit, cowl, and ashtray
- Series IIA Ashtray kit includes mounting bracket, fixings and ashtray
- Vehicle enhancement sales platform

Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



CENDRIERS

NUMERO DE
PIECE

RISTOURNE SL

CARACTERISTIQUES DU
PRODUIT

- Ensemble de cendrier de série III comprenant trousse de fixation, entourage et cendrier
- Ensemble de cendrier de série IIA comprenant support de fixation, attaches et cendrier
- Amélioration de l'apparence pour la vente

ASKEBÆGRE

DEL NUMMER
Serie III GLR 319

RABATKODE SL

PRODUKTATTRAKTIONER

- Serie III askebægersæt inkluderer montagesæt, kappe og askebæger
- Serie IIA askebægersæt inkluderer montagekonsol, bespændinger og askebæger
- Salgsargument taler til fordel for køretøjets forbedring

PORTACENERE

NUMERO DI MATRICOLA

GLR 319 - Serie III

CODICE DI SCONTO SL

CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO

- Il corredo per portacenere Serie III comprende accessori di montaggio, cornice e portacenere
- Il corredo per portacenere Serie IIA comprende staffa di montaggio, accessori e portacenere
- Un buon argomento di vendita per il miglioramento della vettura

ASCHENBECHER

TEILNUMMER
GLR 319 - Serie III

RABATTCODE SL

PRODUKTMERKMALE

- Aschenbecherbausatz für Serie III enthält Montagebausatz, Verkleidung und Aschenbecher
- Aschenbecherbausatz für Serie IIA enthält Montagehalterung, Montageteile und Aschenbecher
- Fahrzeugverkaufsplattform

منفضة السجاير

رقم القطعة

جى إل آر ٣١٩
- السلسلة ٣



رمز الجسم

إس إل SL

مميزات الانتاج

- تتألف منفضة السجاير للسلسلة ٣ من مجموعة التثبيت والغطاء المعدني والمرممة.
- تتألف منفضة السجاير للسلسلة ٢ أ من كتيفة تركيب ومثبتات ومرممة.
- رصيف البيع لتقوية العربة.

Pedal Pads



Part Numbers

Land-Rover

Clutch/Brake	GLR 302
Accelerator	GLR 303
Discount Code	SL

Product Features

- Hard wearing heavy duty construction
- Fits all pedals
- Suitable for all Land-Rover models

Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



PATINS DE
PEDALE

NUMEROS DE PIECE

Embrayage/frein	GLR 302
Accélérateur	GLR 303

RISTOURNE SL

CARACTERISTIQUES DU
PRODUIT

- Construction résistante à l'usure pour service intensif
- Se monte sur les pédales de frein et d'embrayage
- Convient à tous les modèles Land Rover

PEDALGUMMI

DEL NUMMER

Kobling/bremse	GLR 302
Speeder	GLR 303

RABATKODE SL

PRODUKTATTRAKTIONER

- Slidstærk svær konstruktion
- Passer både koblings- og bremsepedaler
- Egner sig til alle Land Rover modeller

LAND ROVER
COPRIPEDALE

NUMERO DI MATRICOLA

Frizione/Freni	GLR 302
Acceleratore	GLR 303

CODICE DI SCONTO SL

CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO

- Costruzione pesante anti-logoramento
- Adatto per il pedale del freno o della frizione
- Adatto per tutti i modelli di Land Rover

PEDALGUMMIS

TEILNUMMER

Kupplung/Bremse	GLR 302
Gaspedal	GLR 303

Rabattcode SL

PRODUKTMERKMALE

- Dauerhafte Hochleistungsausführung
- Paßt auf Kupplungs- und Bremspedale
- Geeignet für alle Land Rover

مساند الدواسات

رقم القطعة	جي إل آر ٣٠٢
القابض والمكبج	جي إل آر ٣٠٣
المسارع	
رمز الجسم	إس إل SL

- مميزات الانتاج
- مصنوعة من مواد قوية مقاومة للبليلان
 - تركيب على دواسات القابض والمكبج
 - ملائمة لجميع طرازات اللاندروفر

Oil Gauge Kits



Part Numbers

Land-Rover

Series II

605252

Series III

RTC 2283

Discount Code

SL

Product Features

- Comprehensive range available for all Land-Rover models
- Kits contain all necessary leads, grommets, transmitter, gauge and instructions

Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



MANOMETRES DE PRESSION D'HUILE

NUMEROS DE PIECE

Série II 605252
Série III RTC 2283

RISTOURNE SL

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Gamme complète disponible pour tous les modèles Land Rover
- Trousse comprenant tout le nécessaire - fils, passe-fils, transmetteur, manomètre et instructions

OLIETRYKSMÅLERSÆT

DELNUMRE

Série II 605252
Série III RTC 2283

RABATKODE SL

PRODUKTATTRAKTIONER

- Komplet program til alle Land Rover modeller
- Sættene omfatter alle nødvendige ledninger, gennemføringer, sender, instrument og avnisinger.

CORREDI MANOMETRO DELL'OLIO

NUMERI DI MATRICOLA

Serie II 605252
Série III RTC 2283

CODICE DI SCONTO SL

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Assortimento completo disponibile per tutti i modelli Land Rover
- I corredi contengono tutti i conduttori, anelli di tenuta, trasmettitore, indicatore e istruzioni

MANOMETER-SÄTZE

TEILNUMMERN

Serie II 605252
Série III RTC 2283

RABATTCODE SL

PRODUKTMERKMALE

- Umfassende Serie erhältlich für alle Land Rover
- Bausätze enthalten alle notwendigen Leitungen, Tüllen, Geber, Druckmesser und Anweisungen

مجموعات مقياس الزيت

أرقام القطع

٦٠٥٢٥٢

السلسلة ٢

رمز الجسم

جيه جيه SL


آر تي سي ٢٢٨٣

السلسلة ٣

مميزات الانتاج

- تتوفر تشكيلة شاملة لجميع طرازات اللاندروفر
- تحتوي المجموعات كافة الأسلاك اللازمة وعروات التثبيت والناقل والمقياس وتعليمات التركيب.

Ammeter Kits



Part Numbers

Land-Rover

Petrol

90607696 illustrated

Diesel

607734

Discount Code

SL

Product Features

- Full fitting kits and instructions supplied
- Kits available for all Series III vehicles
- Quality manufactured parts and instruments
- Strong sales potential

**Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment**



AMPEREMETRES

NUMEROS DE PIECE

Moteur à essence 90607696 (illustré)
Moteur diesel 607734

RISTOURNE JQ

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Trousses de montage complètes avec instructions
- Trousses disponibles pour tous les véhicules de série III
- Pièces et instruments de qualité
- Grand potentiel de vente

AMPEREMETERSÆT

DELNUMRE

Benzin 90607696 (illustreret)
Diesel 607734

RABATKODE JQ

PRODUKTATTRAKTIONER

- Komplette montagesæt og anvisninger medfølger
- Sæt leveres til alle Serie III køretøjer
- Kvalitetsfremstillede dele og instrumenter
- Stort salgspotential

CORREDI PER AMPEROMETRI

NUMERI DI MATRICOLA

Benzina 90607696 (illustrato)
Diesel 607734

CODICE DI SCONTO JQ

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Corredi ed istruzioni di montaggio completi
- Corredi disponibili per tutte le vetture della Serie III
- Pezzi e strumenti di alta qualità
- Forte potenziale di vendite

AMPEREMETER-SATZ

TEILNUMMERN

Benzin 90607696 (abgebildet)
Diesel 607734

RABATTCODE JQ

PRODUKTMERKMALE

- Ausführlicher Montagebausatz und Anweisungen
- Bausätze für alle Fahrzeuge der Serie III erhältlich
- Qualitätsgefertigte Teile und Instrumente
- Starkes Verkaufspotential

مجموعات الأميتر (مقياس الأمبير)

أرقام القطع

بنزين ٩٠٦٠٧٦٩٦ (موضحة أعلاه)
ديزل ٦٠٧٧٣٤



رمز الجسم

جيه كيو JQ

مميزات الانتاج

- تزود مجموعات التركيب كاملة مع تعليمات التشغيل
- تتوفر المجموعات لعربات السلسلة ٣
- جميع القطع والأجهزة مصنوعة بصورة جيدة
- إمكانية البيع قوية جداً.

Lamp Guards



Part Numbers Land-Rover

Front, Series IIA up to vehicle suffix 'F'
Front, Series IIA from vehicle suffix 'G'
(shown above)

GLR 357
GLR 356

Rear, all IIA and III models
(shown left)

GLR 357

Discount Code SL

Product Features

- Rugged all-metal construction
- Improved safety and reduced damage potential
- Suitable for all Series IIA and III models

Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



PROTECTION POUR LAMPES

NUMEROS DE PIECE

Avant - série IIA jusqu'au suffixe 'F' GLR 357
Avant - série IIA à partir du suffixe 'G' (illustré ci-dessus) GLR 356
Arrière - tous les modèles IIA et III (illustré à gauche) GLR 357

RISTOURNE SL

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Construction métallique robuste
- Amélioration de la sécurité et réduction des risques de détérioration
- Convenant à tous les modèles des séries IIA et III

LYGTEGITRE

DELNUMRE

Forlygter, Serie IIA til køretøj suffiks 'F' GLR 357
Forlygter, Serie IIA fra køretøj suffiks 'G' GLR 356 (vist ovenfor)
Baglygter, alle IIA og III modeller GLR 357 (vist til venstre)

RABATKODE SL

PRODUKTATTRAKTIONER

- Robust metalkonstruktion helt igennem
- Forbedret sikkerhed og mindre chance for beskadigelse
- Passer til alle Serie IIA og III modeller

PROTEZIONI PER FARI

NUMERI DI MATRICOLA

Anteriore, serie IIA fino al suffisso 'F' della vettura GLR 357
Anteriore, serie IIA dal suffisso 'G' della vettura (illustrazione sopra) GLR 356
Posteriore, tutti i modelli IIA e III GLR 357

CODICE DI SCONTO SL

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura metallica robusta
- Maggiore sicurezza e minore possibilità di danni
- Idonee per tutti i modelli della Serie IIA

SCHEINWERFER-SCHUTZGITTER

TEILNUMMERN

Vorne, Serie IIA bis zu Fahrzeugen mit Suffix 'F' GLR 357
Vorne, Serie IIA von Fahrzeug-Suffix 'G' (oben abgebildet) GLR 356
Hinten, alle Modelle IIA und III (links abgebildet) GLR 357

RABATTCODE SL

PRODUKTMERKMALE

- Robuste Ganzmetallkonstruktion
- Verbesserte Sicherheit und weniger Beschädigungsmöglichkeit
- Geeignet für alle Modelle der Serie IIA und III

واقیات المصابیح

أرقام القطع



أمامية . سلسلة ٢ أ حتي العربیة بلاحقۃ إف (F) جی إل آر ٣٥٧
أمامية . سلسلة ٢ أ من العربیة بلاحقۃ جی (G) جی إل آر ٣٥٦
(مبینة أعلاه)
خلفية . جمیع طرازات السلسلة ٢ أ و ٣
(مبینة علی اليسار)
رمز الجسم

إس إل SL

میزات الإنتاج

- مصنوعة من المعدن المتين
- تحسن الوقایة وتزید من السلامة وتخفض امكانیة الكسر.
- مناسبة لجمیع طرازات السلسلة ٢ أ و ٣

Bumperettes



Part Number

Land-Rover GLR 348 2 per vehicle
Discount Code SL

Product Features

- Heavy duty overrides suitable for series IIA and III models
- Simple workshop fitment


Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



BUMPERETTES		HJÆLPEKOFANGERE		ROSTRI PER PARAURTI	
NUMERO DE PIECE	GLR 348 (2 par véhicule)	DEL NUMMER	GLR 348 (2 pr. køretøj)	NUMERO DI MATRICOLA	GLR 348 (2 per vettura)
RISTOURNE	SL	RABATKODE	SL	CODICE DI SCONTO	SL
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT		PRODUKTATTRAKTIONER		CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
<ul style="list-style-type: none">Butoirs de pare-choc à grand rendement pour modèles de séries IIA et IIIMontage simple en atelier		<ul style="list-style-type: none">Svære hjælpekofangere passer til Serie IIA og III modellerEnkel værkstedsmontering		<ul style="list-style-type: none">Rostri pesanti idonei per i modelli Serie IIA e IIIFacile montaggio in officina	

‘BUMPERETTES’		المصدّمات	
TEILNUMMER	GLR 348 (2 je Fahrzeug)	رقم القطعة	
RABATTCODE	SL	جي إل آر ٣٤٨ (٢ لكل عربة)	
PRODUKTMERKMALE		رمز الجسم	
<ul style="list-style-type: none">Hochleistungs-Stoßstangenhörner geeignet für Modelle der Serie IIA und IIIMüheleose Werkstattmontage		إس إل SL	
		مميزات الإنتاج	
		<ul style="list-style-type: none">مصدّمات قوية للأعمال الثقيلة مناسبة لطرازات السلسلة ٢ أو ٣.تركب في الورشة بسهولة.	

Exterior Sun Visor



Part Number

Land-Rover GLR 330

Discount Code SL

Product Features

- Quality aluminium construction
- Full fitting kit and instruction provided
- Simple workshop fitting
- Suitable for all Land-Rover models

Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



PARE-SOLEIL EXTERIEUR

NUMERO DE
PIECE

GLR 330

RISTOURNE

SL

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Construction de qualité en aluminium
- Trousse de montage complète avec instructions
- Montage simple en atelier
- Convenant à tous les modèles Land Rover

UDVENDIG SOLSKÆRM

DEL NUMMER

GLR 330

RABATKODE

SL

PRODUKTATTRAKTIONER

- Kvalitetskonstruktion i aluminium
- Komplet montagesæt og anvisninger medfølger
- Enkel værkstedsmontering
- Passer alle Land Rover modeller

VISIARA PARASOLE ESTERNA

NUMERO DI MATRICOLA

GLR 330

CODICE DI SCONTO

SL

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura di alluminio di qualità
- Completa di corredo di montaggio ed istruzioni
- Facile montaggio in officina
- Idonea per tutti i modelli di Land Rover

AUSSEN- SONNENBLLENDE

TEILNUMMER

GLR 330

RABATTCODE

SL

PRODUKTMERKMALE

- Qualitäts-Aluminiumkonstruktion
- Kompletter Montagebausatz und Anleitungen
- Mühelose Werkstattmontage
- Geeignet für alle Land Rover

حاجبة الشمس الخارجية

رقم القطعة

جي إل آر ٣٣٠


رمز الجسم

إس إل SL

مميزات الإنتاج

- مصنوعة من الألمنيوم الجيد
- تزود بمجموعة التركيب كاملة مع التعليمات
- تركيب في الورشة بسهولة
- ملائمة لكافة طرازات اللاندروفر

Interior Sun Visor



Part Number

Land-Rover GLR 328

Discount Code SL

Product Features

- Safety padded design
- Supplied with full fitting kit
- Colour and grain blended with roof lining
- Suitable for all series IIA and III Land-Rovers

Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



**PARE-SOLEIL
INTERIEUR**

NUMERO DE
PIECE GLR 328

RISTOURNE SL

**CARACTERISTIQUES DU
PRODUIT**

- Conception rembourrée de sécurité
- Fourni avec trousse de montage complète
- Couleur et apparence harmonisées avec la garniture de pavillon
- Convenant à toutes les Land Rover des séries IIA et III

**INDVENDIG
SOLSKÆRM**

DEL NUMMER GLR 328

RABATKODE SL

PRODUKTATTRAKTIONER

- Konstrueret med sikkerhedspolstring
- Leveres med komplet montagesæt
- Farve og overfladestruktur tilpasset loftsindtræk
- Passer til alle Serie IIA og III Land Rovere

**VISIERA PARASOLE
INTERNA**

NUMERO DI
MATRICOLA GLR 328

CODICE DI SCONTO SL

**CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO**

- Imbottita per maggiore sicurezza
- Fornita completa di corredo di montaggio
- Colore e venatura assortiti al rivestimento del tetto
- Idonea per tutte le Land Rover Serie IIA e III

**INNEN-
SONNENBLLENDE**

TEILNUMMER GLR 328

RABATTCODE SL

PRODUKTMERKMALE

- Sicherheitspolsterung
- Geliefert mit komplettem Montagebausatz
- Farbe und Maserung auf Dachbespannung abgestimmt
- Geeignet für alle Land Rover der Serie IIA und III

حاجبة الشمس الداخلية

رقم القطعة

جي إل آر ٣٢٨


رمز الجسم

إس إل SL

مميزات الإنتاج

- تصميم مبطّن للسلامة
- تزود كاملة مع مجموعة التركيب والتعليقات
- إن اللون والمظهر يتلاءمان مع بطاقة سقف السيارة.
- ملائمة لسيارات اللاندروفر من السلسلة ٢ أو ٣.

Centre Seat Safety Belt



Part Number

Land-Rover GLR 360
Discount Code SL

Product Features

- Suitable for all Series IIA/III centre front seats
- Adaptor anchorages available to allow use on rear inward-facing seats on 88" Station Wagons, and on transverse centre seat on 109" Station Wagon
- Quality manufacture

Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



CEINTURE DE SECURITE DE SIEGE CENTRAL

NUMERO DE
PIECE

GLR 360

RISTOURNE

SL

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Convenant aux sièges centraux avant des séries IIA et III
- Attaches d'adaptation disponibles pour permettre l'emploi des ceintures sur les sièges arrière tournés vers l'intérieur des commerciales de 88 pouces et sur le siège central transversal des commerciales de 109 pouces
- Fabrication de qualité

SIKKERHEDSSELE FOR MIDTERSÆDE

DEL NUMMER

GLR 360

RABATKODE

SL

PRODUKTATTRAKTIONER

- Passer til alle Serie IIA/III midterforsæder
- Adapterforankringer kan leveres til brug på bageste indadvendte sæder i 88" stationcar og på det tværgående midtersæde på 109" stationcar
- Et kvalitetsprodukt

CINTURA DI SICUREZZA PER SEDILE CENTRALE

NUMERO DI
MATRICOLA

GLR 360

CODICE DI SCONTO

SL

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Idonea per tutti i sedili anteriori centrali Serie IIA/III
- Ancoraggio regolabile per l'utilizzazione su sedili posteriori rivolti verso l'interno su vetture campagnole m 2,23 e su sedili centrali trasversali su campagnola m 2,76
- Fabbricazione Britax di qualità

SICHERHEITSGURT - MITTELSITZ

TEILNUMMER

GLR 360

RABATTCODE

SL

PRODUKTMERKMALE

- Geeignet für alle Mittelvordersitze der Serie IIA/III
- Adapter-Verankerungen für Anwendung des Riemens an hinteren, nach innen gerichteten Sitzen bei Kombiwagen 88 Zoll und beim transversalen Mittelsitz beim Kombiwagen 109 Zoll
- Qualitätsfertigung

حزام السلامة للمقعد المتوسط

رقم القطعة

جي إل آر ٣٦٠

رمز الجسم

إس إل SL

مميزات الإنتاج

- مناسب لجميع المقاعد الأمامية المتوسطة لسيارات السلسلة ٢ أو ٣
- تتوفر مثبتات النهائية لامكانية استعماله في المقاعد الخلفية الموجهة داخلياً بسيارات (ستيشن واغن) ٨٨ بوصة وفي المقعد المتوسط المعاكس بسيارات (ستيشن واغن) ١٠٩ بوصة .
- مصنوعة من المواد الجيدة .

Heavy Duty Rubber Mats



Part Numbers

Land-Rover

Front RHD	GLR 331 (1 pair)
*LHD	GLR 332 (1 pair)
Rear 88"	GLR 333
*109"	GLR 334
Discount Code	SL

Range Rover*

Front	GAC 611
Centre	GAC 612
Rear	GAC 613
Discount Code	L

*not illustrated

Product Features

- Tailored flexible design in heavy duty rubber base
- Available for all 88" and 109" models, and Range Rover
- Safety non-slip selling feature

**Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment**



TAPIS DE
PLANCHER
RENFORCES EN
CAOUTCHOUC

NUMEROS DE PIECE

Land Rover	
Avant	Conduite à droite
	GLR 331 (1 paire)
	*Conduite à gauche
	GLR 332 (1 paire)
Arrière	88 pouces
	GLR 333
	*109 pouces
	GLR 334

RISTOURNE SL

Range Rover*	
Avant	GAC 611
Centre	GAC 612
Arrière	GAC 613

RISTOURNE L

* Pas illustré

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Conception souple sur mesure en caoutchouc pour service intensif
- Disponible pour tous les modèles de 88 et 109 pouces et pour la Range Rover
- Caractéristique de vente: anti-dérapant de sécurité

SVÆRE
GUMMIMATTER

DELNUMRE

Land Rover	
Front højrestyret	GLR 331 (1 par)
*venstrestyret	GLR 332 (1 par)
Bag 88"	GLR 333
109"	GLR 334

RABATKODE SL

Range Rover*	Front	GAC 611
	Midte	GAC 612
	Bag	GAC 613

RABATKODE L

*ikke illustreret

PRODUKTATTRAKTIONER

- Fremstillet efter mål i fleksibel konstruktion af svært gummimateriale
- Leveres til alle 88" og 109" modeller og Range Rover
- Skridsikkerhed som salgsargument

TAPPETINI IN
GOMMA PESANTE

NUMERI DI MATRICOLA

Land Rover	
Anteriore	
Guida a destra	GLR 331 (1 paio)
*Guida a sinistra	GLR 332 (1 paio)
Posteriore	88" GLR 333
	109" GLR 334

CODICE DI SCONTO SL

Range Rover*	Anteriore	GAC 611
		GAC 612
	Posteriore	GAC 613

CODICE DI SCONTO L

* non illustrato

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Disegno a forma flessibile su base di gomma pesante
- Disponibile per tutti i modelli m 2,23 e m 2,76 e per Range Rover
- Caratteristica di vendita: sicurezza, antiscivolo

BODENMATTEN -
KRÄFTIGE QUALITÄT

TEILNUMMERN

Land Rover	
vorne	Rechtslenkung (1 Paar)
	GLR 331
	*Linkslenkung (1 Paar)
	GLR 332
hinten	88 Zoll
	GLR 333
	*109 Zoll
	GLR 334

RABATTCODE SL

Range Rover*	vorne	GAC 611
	Mitte	GAC 612
	hinten	GAC 613

RABATTCODE L

- (nicht abgebildet)

PRODUKTMERKMALE

- Maßgeschneiderte, flexible Ausführung aus strapazierfähigen Gummi
- Verfügbar für alle Modelle 88 Zoll und 109 Zoll und Range Rover
- Als Sicherheitsmerkmal rutschfest

الحصائر المطاطية الشديدة التحمل

أرقام القطع
لاندروفر

أمامية يمين جي إل آر	٣٣١
أمامية يسار جي إل آر	٣٣٢
خلفية يمين جي إل آر	٣٣٣
خلفية يسار جي إل آر	٣٣٤

رمز الجسم

إس إل SL

أمامية جي إيه سي	٦١١
متوسطة جي إيه سي	٦١٢
خلفية جي إيه سي	٦١٣

رينج روفر

رمز الجسم

إل L

ليست موضحة في الصورة

ميزات الانتاج

إل L


ليست موضحة في الصورة

ميزات الانتاج

تصميم مرّن مفصل حسب القياس بقاعدة مطاطية قوية
متوفرة لجميع طرازات ٨٨ بوصة و ١٠٩ بوصة ولسيارة لينج روفر.

ميزة بيع سبينة ومقدمة لاندرواف

Shackle & Hook



Part Numbers

Land-Rover

Rope hook (galvanised)	GLR 203 illustrated above
Shackle (galvanised)	GLR 204 illustrated left
Discount Code	SL

Product Features

- Rope hook—galvanised steel non-swivelling design
- Weight 1.2 kg (2.7 lb)
- 35 mm (1 3/8") diameter eye
- Shackle—galvanised high tensile steel to BS 3032
- Weight 0.3 kg (12 oz)
- 1 ton safe working load, 15.9 mm (5/8") diameter pin

Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



MANILLE ET
CROCHET

NUMEROS DE PIECE

Crochet de câble GLR 203 (illustré
(galvanisé) ci-dessus)
Manille GLR 204 (illustrée à
(galvanisée) gauche)

RISTOURNE SL

CARACTERISTIQUES DU
PRODUIT

- Crochet de câble - acier galvanisé du type non-oscillant
- Poids: 1,2 kg
- Diamètre d'oeil de 35 mm
- Manille - Acier à haute tension galvanisé suivant norme BS 3032
- Poids: 0,3 kg
- Charge admissible de 1 tonne - cheville de 15,9 mm de diamètre

TILBEHØR
SJÆKKEL OG
KROG

DELNUMRE

Rebkrog (galvaniseret) GLR 203
(illustreret ovenfor)
Sjækkel (galvaniseret) GLR 204
(illustreret til venstre)

RABATKODE SL

PRODUKTATTRAKTIONER

- Rebekrog - galvaniseret stål ikke-drejelig konstruktion
- Vægt 1,2 kg
- 35 mm øjediameter
- Sjækkel - galvaniseret kvalitetsstål ifølge BS 3032
- Vægt 0,3 kg
- Størst tilladelige belastning 1 ton, 15,9 mm sjækkelbolt

OCCHIONE DI
TRAZIONE E
GANCIO

NUMERI DI MATRICOLA

Gancio per fune (zincato)
GLR 203 (illustrazione sopra)
Anello di trazione (zincato)
GLR 204 (illustrazione a fianco)

CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO

- Gancio per fune—acciaio zincato, non girevole
- Peso kg 1,2
- Occhione diam. mm 35
- Occhione di trazione acciaio ad alta resistenza zincato, norma BS 3032
- Peso kg 0,3
- Carico di lavoro di sicurezza 1 tonn., perno diam. mm 15,9

SCHÄKEL UND
HAKEN

TEILNUMMERN

Seilhaken (galvanisiert)

Schäkel (galvanisiert)

GLR 203
(oben abgebildet)
GLR 204
(links abgebildet)

RABATTCODE

SL

PRODUKTMERKMALE

- Seilhaken: Verzinkter Stahl, nicht schwenkbare Ausführung
- Gewicht 1,2 kg
- Ösendurchmesser 35 mm
- Schäkel: Hochzugfester verzinkter Stahl nach BS 3032
- Gewicht 0,3 kg
- Sichere Arbeitsbelastung 1 t, Zapfendurchmesser 15,9 mm

الشكّال والكلّاب

أرقام القطع

حبل الكلّاب (مغلّفن)

جي إل آر ٢٠٣

(موضح في الصورة أعلاه)

شكّال (مغلّفن)

جي إل آر ٢٠٤

(موضح في الصورة على اليسار)


رمز الجسم

إس إل SL

مميزات الإنتاج

- كلّاب الحبل - من الفولاذ المغلّفن بتصميم لاينبرم
- الوزن ١.٢ كغ (٢.٧ رطل)
- عروة بقطر ٣٥ مم (١ ٣/٨ بوصة)
- الشكّال - من الفولاذ المغلّفن العالي الشد والمطابق للمعايير البريطانية رقم ٣٠٣٢
- الوزن ٠.٣ كغ (٣/٤ رطل)
- بمسار بقطر ١٥.٩ مم (٥/٨ بوصة) ويحمل عملي سليم ١ طن .

Winch Ropes



Part Numbers

Land-Rover

150 ft wire rope

100 ft wire rope

50 ft polypropylene rope

75 ft extension rope (wire)

Discount Code

GLR 200 illustrated left

GLR 201

GLR 202 illustrated above

GLR 206

SL

Product Features

- **Polypropylene rope**—highly resistant to acids, alkalis, and oils; and does not rot if damp
- Supplied complete with hook
- 24 mm diameter, 3 strand rope. Weighs 26 kg per 100 m (17.5 lb per 100 ft)
- Ultimate extension approx. 44%
- Maximum rated line pull of the Capstan Winch is possible with 4 wraps of rope round the bollard
- **100 ft wire rope** for drum winches—9 mm diameter, 6 x 19 wire steel core
- Safe working load 1040 kg
- Complete with swaged type eye for 15.9 mm ($\frac{5}{8}$ "") pin
- Total weight 11 kg (24.5 lb)
- **150 ft wire rope** for drum winches—8 mm diameter 6 x 19 wire steel core
- Safe working load 820 kg
- Complete with swaged type eye for 15.9 mm ($\frac{5}{8}$ "") pin
- Total weight 13 kg (28.5 lb)
- **75 ft extension wire rope** for drum winches—9 mm diameter 6 x 19 wire steel core
- Complete with 15.9 mm ($\frac{5}{8}$ "") eye and hook end

Land-Rover Range Rover
Approved Special Equipment



CABLES DE TREUIL

NUMEROS DE PIECE

Câble métallique de 45 m.	GLR 200 (illustré à gauche)
Câble métallique de 30 m.	GLR 201
Câble en polypropylène de 15 m.	GLR 202 (illustré ci-dessus)

Rallonge de câble (métallique) de 23 m.	GLR 206
---	---------

RISTOURNE SL

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- **Câble en polypropylène** - résistance élevée aux acides, alcalis et huiles; ne pourrit pas à l'humidité
- Fourni complet avec crochet
- Diamètre de 24 mm, câble à 3 torons. Poids de 26 kg par 100 m
- Allongement ultime d'environ 44%
- Puissance de traction maximum de treuil à cabestan possible avec 4 spires autour de la borne
- **Câble métallique de 30 m.** pour treuils à tambour - 9 mm de diamètre âme en fil d'acier de 6 x 19
- Charge admissible de 1040 kg
- Complet avec oeillet du type embouti pour cheville de 15,9 mm
- Poids total de 11 kg

WINDENSEILE

TEILNUMMERN

50-m-Drahtseil	GLR 200 (links abgebildet)
30-m-Drahtseil	GLR 201
17-m-Polypropylenseil	GLR 202 (oben abgebildet)
25-m-Verlängerungsseil (Draht)	GLR 206

RABATTCODE SL

PRODUKTMERKMALE

- **Polypropylenseil:** Äußerst beständig gegenüber Säuren, Laugen und Ölen; außerdem fäulebeständig
- Komplet mit Haken geliefert
- 24 mm Durchmesser, Dreistrangseil, 26 kg je 100 m Länge
- Reißdehnung etwa 44%
- Mit vier Seilwicklungen um den Pöller ist die maximale Nennzugleistung der Capstan-Winde möglich
- **30-m-Drahtseil:** Für Trommelwinden, 9 mm Durchmesser, 6 x 19 Drahtstahlkern
- Sichere Arbeitsbelastung 1040 kg
- Komplet mit gesenkgeschmiedeter Öse für einen Bolzen von 15,9 mm Durchmesser
- Gesamtgewicht 11 kg

TILBEHØR

DELNUMRE

45 m ståltov	GLR 200 (illustreret til venstre)
30 m ståltov 15 m polypropylenreb	GLR 201
	GLR 202 (illustreret ovenfor)
23 m forlængertov (stål)	GLR 206

RABATKODE SL

PRODUKTATTRAKTIONER

- Polypropylenreb - stor modstandsevne over for syrer, alkalier og olier; rådner ikke af fugtighed.
- Leveres komplet med krog
- 24 mm ϕ , 3-slået reb. Vejer 26 kg pr. 100 m
- Brudforlængelse ca. 44%.
- Største nominelle linetræk med det lodrette spil er muligt med rebet viklet 4 gange om pullerten.
- 30 m ståltov for tromlespil - 9 mm ϕ , 6 x 19 ståltovshjerte.
- Største tilladelige belastning 1040 kg.
- Komplet med presset kops til 15,9 mm bolt.
- Samlet vægt 11 kg.

FUNI DA VERRICELLO

NUMERI DI MATRICOLA

Fune metallica m 45,72	GLR 200 (illustrazione a fianco)
Fune metallica m 30,48	GLR 201
Fune in polipropilene m 15,24	GLR 202 (illustrazione sopra)
Fune di prolunga (metallica) m 22,86	GLR 206

CODICE DI SCONTO SL

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Fune metallica di m 30,48** per verricelli a tamburo—diam. mm 15,9 anima in acciaio 6 x 19
- Carico di sicurezza kg 1040
- Completo di occhione tipo stampato per perno mm 15,9
- Peso complessivo kg 13
- **Fune metallica di prolunga m 22,86** per verricelli a tamburo diam. mm 9 anima in acciaio 6 x 19
- Completo di occhione mm 15,9 e gancio di estremità alla bitta

حبال (الونش) المرفاع

أرقام القطع

حبل سلكي ١٥٠ قدم
(٤٥.٧٢ متر)

جي إل آر ٢٠٠

(موضح في الصورة على اليسار)

حبل سلكي ١٠٠ قدم
(٣٠.٤٨ متر)

جي إل آر ٢٠١

حبل بلاستيكي ٥٠ قدم
(١٥.٢٤ متر)

جي إل آر ٢٠٢

(موضح في الصورة أعلاه)

حبل تطويل (سلك)
٧٥٨ قدم (٢٢.٨٦ م)

جي إل آر ٢٠٦

رمز الجسم

إس إل SL

مميزات الانتاج

- الحبل البلاستيكي - مقاوم جداً للحموضات والقلويات والزيوت ولا يعفن إذا كان رطباً .
- يزود جاهزاً مع الكلاب .
- حبل بقطر ٢٤ مم بثلاث وشائع . وزن ٢٦ كغ بكل ١٠٠ م (١٧.٥ رطل بكل ١٠٠ قدم) .
- امتداد الكامل ٤٤ تقريباً .
- الحد الأعظم للجبر الخطي بالونش الرحوي ممكن مع أربع لفات للحبل حول الاسطوانة .
- الحبل السلكي ١٠٠ قدم (٣٠.٤٨ متر) للونشات الاسطوانية - حبل بقطر ٩ مم ويجدايل من أسلاك الفولاذ ١٩ x ٦ .
- الحبل العملي السليم ١٠٤٠ كغ .
- كامل مع عروة من النوع المطروق من أجل مسمار بقطر ١٥.٩ مم (١٨ بوصة) .
- الوزن الكامل ١١ كغ (٢٤.٥ رطل) .

- **Câble métallique de 45 m** pour treuils à tambour - 8 mm de diamètre Ame en fil d'acier de 6 × 19
- Charge admissible de 820 kg
- Complet avec oeillet du type embouti pour cheville de 15,9 mm
- Poids total de 13 kg
- **Rallonge de câble (métallique) de 23 m** pour treuils à tambour - 9 mm de diamètre. Ame en fil d'acier de 6 × 19
- Complet avec oeillet de 15,9 mm et crochet

- 45 m ståltov til tromlespil - 8 mm^ø 6 × 19 ståltovshjerte.
- Største tilladelige belastning 820 kg.
- Komplet med presset kovs til 15,9 mm bolt.
- Samlet vægt 13 kg.
- 23 m forlængerståltov til tromlespil - 9 mm^ø, 6 × 19 ståltovshjerte.
- Komplet med 15,9 mm kovs og krog.

- **Fune metallica di m 30,48** per verricelli a tamburo—diam mm 9, anima in acciaio 6 × 19
- Carico di sicurezza kg 1040
- Completo di occhione tipo stampato per perno mm 15,9
- Peso complessivo kg 13
- **Fune metallica di prolunga m 22,86** per verricelli a tamburo—anima in acciaio diam. mm 9 6 × 19
- Completo di occhione mm 15,9 e gancio di estremità

- **50-m-Drahtseil:** Für Trommelwinden, 8 mm Durchmesser, 6 × 19 Drahtstahlkern
- Sichere Arbeitsbelastung 820 kg
- Komplet mit gesenkgeschmiedeter Öse für Bolzen von 15,9 mm Durchmesser
- Gesamtgewicht 13 kg
- **25-m-Verlängerungsdrahtseil:** Für Trommelwinden, 9 mm Durchmesser, 6 × 19 Drahtstahlkern
- Komplet mit 15,9-mm-Öse und Hakenende.

- جبل سلكي ١٥٠ قدم (٤٥,٧٢ متر) للونشات الاسطوانية - بقطر ٨ مم ويجدايل من أسلاك الفولاذ ١٩×٦ .
- الحمل العملي السليم ٨٢٠ كغ .
- كامل مع عروة من النوع المطرق من أجل مسمار بقطر ١٥,٩ مم (٨/٥ بوصة) .
- الوزن الكامل ١٣ كغ (٢٨,٥ رطل)
- جبل سلكي للتطوير ٧٥ قدم (٢٢,٨٦ متر) للونشات الاسطوانية - بقطر ٩ مم ويجدايل من أسلاك الفولاذ ١٩×٦ .
- كامل مع عروة وكلاّب بقطر ١٥,٩ مم (٨/٥ بوصة) .

PDF by robby65to