

PHILIPS 66 ... VOTRE MEILLEUR CHOIX!



TV PHILIPS 66



TELEVISEUR "COMPACT" - ECRAN DE 48 CM. macoré foncé poli ou clair mat. Equipé pour la Type 19 TX 421 A (220 V. alt.) 12.500 F

Circuits automatiques pour la conmutation 625/819 et la stabilité horizontale - Mémomatic - H.P. de 17 cm -Dimensions: P. 25,5 x H. 41 x L. 58,7 cm. Exécutions: |00 = macoré foncé poli, |05 = macoré clair mat.



Type 23 TX 490 A

(220 V. alt.) 13.750 F

la stabilité horizontale - Mémomatic - H.P. de 17 cm - Dimensions: P. 27 x H. 50,8 x L. 59,2 cm. Exécutions: |01 = macoré foncé poli,



Ebénisterie asymétrique courte avec boutons latéraux. Macoré foncé poli, macoré clair mat ou teck.

Type 23 TX 480 A (220 V. alt.)

teurs compacts - H.P. de 17 cm. - Rapidovision -Mémomatic - Dimensions: P. 27 x H. 50,5 x L. 63,8cm.





TELEVISEUR "DE LUXE" - ECRAN DE 59 CM. l'avant. Macoré foncé poli, macoré clair mat ou

Type 23 TX 481 A (220 V. alt.)

Appareil entièrement automatique - Nouveaux sélecteurs compacts - H.P. de 17 cm. - Rapidovision -

107 = teck mat.



TELEVISEUR "DE LUXE" - ECRAN DE 59 CM.

Type 23 TX 482 A (220 V. alt.) 17.950 F

Appareil entièrement automatique - Nouveau systèm Dimensions: P. 27 x H. 50,7 x L. 67,6 cm.

Exécutions: |01 = macoré fonce poli, 105 = macoré clair mat.



TELEVISEUR "GRAND LUXE" - GRAND

(220 V. alt.) 19.950 F Type 25 TX 484 IMAGE GEANTE 65 cm.

de présélection UHF - Nouveaux sélecteurs compacts -Deux haut-parleurs - Rapidovision - Mémomatic -Dimensions: P. 32,6 x H. 54,5 x L. 77,5 cm. Exécutions: |00 = macoré foncé poli,

Rapidovision



DE 65 CM. Volet à joints invisibles. 4 stations UHI présélectionnées. Equipé pour la 2ème chaîne

Type 25 TX 485 de table (220 V. alt.) 22450 F

Entièrement automatique - Nouveaux sélecteurs compacts - Deux H.P. - Rapidovision - Mémomatic - Dimensions : P. 35,6 x H. 34,5 x L. 83,6 cm. Exécutions : |00 = macoré foncé poli, |07 = teck.



EXECUTION "SUPER LUXE" CONSOLETTE. Même appareil, mais équipé d'une enceinte acoustique "haute-fidélité". Relief sonore extraordinaire grâce aux 4 haut-parleurs de l'ensemble.

Type 25 TX 485 consolette (220 V. alt.) 24.200 F

Hauteur: 114,7 cm - Exécuté en macoré foncé





TV PHILIPS

Nouveaux boxes acoustiques pour TV:

pour transformer votre TV PHILIPS en consolette et obtenir une reproduction sonore inégalée, grâce aux deux haut-parleurs incorporés. Hauteur totale: 62 cm. Prix: 1.750 F



La solution à vos problèmes UHF: si votre téléviseur n'est pas équipé d'un tuner UHF, le convertisseur PHILIPS UVC 2 "tout transis-



Pourquoi un Philips est une valeur sûre.. Parce que Philips étudie et construit lui-même tou-

tes les pièces détachées et les divers tubes qui équipent ses appareils! C'est là le secret de la perfection technique Philips.

Pieds adaptables :

le jeu de pieds AT 6509 vous dispense de l'achat d'une table TV. Prix : 350 F. (prévus pour tout les téléviseurs 23 TX et 25 TX)

Tube "image directe" autoprotecteur

Il équipe tous les téléviseurs Philips 66. Armé de fibre de verre et de résine polyester, il permet d'éli-

Rapidovision

- de préchauffer l'appareil sans image et sans son et

Pour réseaux alt. 110/127 V:

tous les téléviseurs de ce catalogue peuvent être

Notice explicative "Problèmes TV"

Vous y trouverez la liste des émetteurs UHF, les explications sur la 2ème chaine, le 5ème standard et les principales innovations techniques. (Demandez-la à l'aide du bon figurant en page 10)

Pour tous les goûts... un très large éventail de récepteurs de table style classique ou ligne moderne. Philips 66; une technique sûre et une gamme unique en FM/Stéréo. (l'avenir en radio!)

RADIO PHILIPS 66



Petite merveille: excellente musicalité et grande sensibilité. Boîtier en polystyrène: vert, crème ou rouge.

Type B 2 X 40 U

2 gammes: OL et OM - Ferrocapteur - 4 tubes Tous courants: 110, 125, 220 V. - Dimensions:
36 x 18 x 13 cm.



Plano miniature. Musicalité remarquable grâce aux deux haut-parleurs latéraux de 10 cm.

Type B 3 X 40 U 2.350 F

3 gammes: OL, OM, OC - Contrôle de tonalité -Ferrocapteur incorporé - 4 tubes - Prise P.U. - Tous courants: 110, 127, 220 V. - Dimensions: 41 x 18 x 14 cm. - Boltier en polystyrène: bleu, gris ou rouge,



Appareil de petit format aux grandes performances. Ebénisterie en macoré poli brillant. Musicalité remarquable. Ferrocapteur orientable.

Type B 3 X 42 A
3 gammes dont la FM - Contrôle de tonalité - 5 tubes
et 3 diodes - Prises: P.U. et haut-parleur - Alimentation: 110, 127, 145 et 220 V. alt. - Dimensions:
42 x 23,3 x 20,6 cm.



Mini-plano avec FM. Musicalité remarquable grâce aux deux haut-parleurs latéraux de 13 cm. Transistorisé. Réglage fin en FM (AFC). Tyne B 3 X 53 A 4.450 F

3 gammes: OL, OM et FM - Ferrocapteur (OL et OM) fil en FM - Contrôle de tonalité - 4 tubes + 5 trans. et dodes + redresseur - Prises: P.U. et H.P. - Alimentation: 110, 127, 220 V. alt. - Dimensions: 32 x 18 x 16 cm. En macor poli brillant.



Exclusivité Philips: récepteur de table "tout transistors". Alimentation exclusive sur secteur. Faible consommation. Indicateur d'accord.

Type B 4 X 52 AT

4 gammes, dont la FM - 2 contrôles progressifs

4 gammes, dont la FM - 2 contrôles progressifs

FM) - 16 trans, et diodes + redresseur - HP de 18 cm.

Prises: P.U., envegistreur, HP, - Alimentation:

117 et 220 V. alt. - Dimensions: 51 x 22 x 16 cm.

Fn sanelli oils billant.



Récepteur de table "tout transistors". Alimentatic exclusive sur secteur. Faible consommation. Sonori remarquable grâce aux deux haut-parleurs de 18 cr à double cône. Profondeur minime.

Type B 5 X 62 AT

5.950 F

4 gammes, dont la FM - 2 controles progressifs de tonalité - Ferrocapteur (OL et OM), dipôle (OC e FM) - 16 trans. et diodes + redresseur - HP de 18 cm - Prises: P.U., eureg., HP - Alimentation: 117 e 220 V alt. - Dimensions: 57 x 20 x 14 cm. - En noye mat.



Modèle Plano en macoré foncé poli brillant. 2 HP, latéraux de 18 cm. Bi-Ampli en radio, stéréophonie en P.U. et FM. Indicateur FM/Stéréo. Expanded

Type B 5 X 44 A

6.950 F

gammes dont la FM - Registre de tonalité à 3 poussoirs - Ferrocapteur (OL et OM), fil (FM et OC) -10 tubes, dont eil magique + 16 traus, et diodes prises; P.U., enreg. stério on mono, 2 HP (extension déréo par ex: AD 5053/70 - Alimentation: 110, 130, Plano de grand luxe, Bi-Ampli en radio, ste co en P.U. et en FM. Expanded Stéréo. Indicateur FM/ Stéréo. Réverbération. Indicateur d'accord. Réglage

fin en FM (AFC). Ferrocapteur orientable.

Type B 7 X 44 A

9.

9.950 F

Sgammes dont la FM - Controles de Ionalite - 10 labes, dont wil magique - 19 trans, et diodes - 2 HP de 21 cm. - Balance stéréo + contrôle de Réverbération-Prises: P.U., emerg, stéréo ou mono, 2 HP suppl. (extension stéréo par ex: AD 5053/02 ou /03) - Alimentation: 110, 127, 145, 165, 220, 245, V. alt. - Dimensions: 77 x 27 x 25 cm.



FM/Stéréo, Indicateur d'accord, Réglage fin en FM (AFC). 8.950 F

Type B 6 X 52 AT



Type B 8 D 42 AS

18,500 F

4 gammes dont la FM - Contrôle de tonalité - Ferro-capteur (OL et OM), dipôle (FM et OC) - 10 tubes 2 x 5 watts par étage de sortie en push-pull - 2 HP par box: un de 21 cm + un de 10 cm. - Balance stéréo et contrôle de Réverbération - Prises: P.U., enreg. stéréo ou mono - Alimentation: 110, 127, 220 V. alt. -Dimensions: unité radio: 65 x 28 x 24 cm. box: 63 x 28 x 24 cm.





L'AVENIR EN RADIO



La stéréophonie est un mode de reproduction qui permet de localiser les différents instruments d'un orchestre Depuis longtemps, on espérait réaliser la stéréophonie en radio. C'est désormais chose faite: grâce à un tout

Déjá, dans les pays voisins de la Belgique, des émissions FM-Stéréo ont lieu régulièrement et jouissent d'une

audience de plus en plus large, suite à la qualité exceptionnelle de ce mode d'émission (Demandez la notice explicative FM-Stéréo Philips, à l'aide du bon ci-dessous).

LE "RAPIDO SOUND": permet de faire chauffer le récepteur (sans son) ou de l'éteindre partiellement pen-dant un certain laps de temps et de rétablir le son instantanément. LA "REVERBERATION: permet de créer artificiellement chez vous l'effet d'écho d'une salle de concert.

Les appareils équipés de la réverbération ont un réglage permettant de la doser à votre gré.

Veuillez m'envoyer gratuitement: * ☐ la notice explicative "Problèmes TV" ☐ la documentation spéciale Hi-Fi Stéréo Philips ☐ la documentation spéciale Philips Engineer ☐ le catalogue Appareils Ménagers Philips Localité: * Noircir la case des catalogues désirés.

Bon à renvoyer, collé sur carte postale à Philips: 37, rue d'Anderlecht, Bruxelles I ou chez votre Distri-

PHONORADIOS PHILIPS



Léger et peu encombrant, ce phonoradio portable vous accompagnera partout. Tourne-disques 3 vi-

Type H1 X 41 T 2 gammes: OL et OM - Ferrocapteur - 8 trans. et

diodes - Puissance: 0,5 watt - Alimentation: 6 piles de 1,5 V. (types RBL, GTIL, etc.) - Tête P.U. AG 3306 - Dimensions: 27 x 16 x 10 cm. - Housse sur demande: 250 F.



Phonoradio de table "tout transistors" en macoré. Sonorité brillante, Puissance: 1.8 W.

Type H 3 X 52 AT 5.300 F

3 gammes: OL, OM et FM - Contrôle de tonalité -



Type F 5 X 52 A 4 gammes dont la FM - Contrôle de tonalité - Ferro-6 tubes dont wil magique + 3 diodes - Changeur à Dimensions: 95 x 68 x 36 cm.



exceptionnelle: 4 HP. Réglage fin en FM.

Type F 7 X 52 A 5 gammes dont la FM - 2 contrôles de tonalité -Ferrocapteur orientable (OL et OM), dipôle (OC et

FM) - 9 tubes + 18 trans, et diodes - Prises enreg.,



Phonoradio FM/Stéréo en macoré poli brillant.

Type F 6 X 52 A

14.950 F

5 gammes dont la FM - 2 contrôles de tonalité -Chang, AG/1125 avec tête P.U. Diamant AG 3310 -









5 gammes dont la FM - 2 contrôles de tonalité -Ferrocapteur (OL et OM), dipôle (OC et FM) -10 tubes + 18 trans. et diodes - Prises; enreg, stéréo ou mono, 2 HP suppl. (extension stéréo) - Alimentaou mono, 2 Hr suppl. (extension stereo) - Aimenta-tion: 110, 130, 145, 165, 220 et 245 V. alt. Changeur automatique AG 1125 - Tête P.U. Stéréo Diamant AG 3310 - Dimensions: 133 x 71 x 25 cm.



Phonoradio "classique" FM/Stéréo en macoré poli brillant. Musicalité incomparable grâce aux 4 HP. frontaux. Indicateur FM/Stéréo, Puissance: 2 x 3.5

Type F 6 X 42 A 16,950 F 4 gammes dont la FM - 2 contrôles progressifs de











Meuble de luxe en bois précieux, grand poli. Conception moderne. Musicalité riche et brillante grâce aux 2 H.P. frontaux. Indicateur FM/Stéréo. Réglage

Type F 7 X 31 A

18.750 F

4 gammes dom la FM/Stéréo - 2 contrôles progressifs de tonalité + registre - Ferrocapteur (OL et OM), dipôle (OC et FM), - 11 tubes + 13 trans. et diodes-Prises: energ. stéréo ou mono, H.P. suppl. - Allmentation: 125 et 220 V. alt. - Changeur automatique AG 1125 - Tête P.U. Diamant: AG 3310 - Exècution: poli ou teck - Dimensions: 143 x 73 x 38,5 cm.



Meuble de grand luxe composé de 3 éléments séparés constituant un ensemble harmonieux. Les éléments latéraux forment des enceintes acoustiques, avec deux H.P. chacun. Emplacement pour disco-

Type F 8 X 31 A

23 450 F

ke tonalité + registre - Ferrocapteur (OL et OM) lipôle (OC et FM) - 11 tubes + 13 trans, et diodes rises; energ, stéréo ou mono, H.P. suppl., Allimentajon; 125 et 220 V. alt. - Changeur automatique AG 1125 Tête P.U. Diamant: AG 3310 - Exécution: poli ou eck - Dimensions: élément central (radio et T.D.)



AUTORADIOS PH



"Sport" tout transistors, grande sensibilité dans les deux gammes. Puissance sonore convenant pour tout type de voiture. 1.995 F

Type N 3 X 44 T

6/12 volts. + ou - à la masse.



"Compact". Se fixe très facilement n'importe où dans la voiture Type N 2 F 42 T/46 T 2.250 F

Gammes: OL et OM - 9 trans. et diodes - Puissance de sortie: 1,2 W. - Fourni avec H.P. et accessoires de montage, seule l'antenne est à commander séparément N 2 F 42 T: 12 V - N 2 F 46 T: 6 V



"de luxe" tout transistors avec ondes courtes (50m). 5 stations présélectionnées et commandées par poussoirs automatiques. Grande puissance sonore, I ou 2 HP., au choix.

Type N 5 X 34 T 3,750 F

Gammes: OL, OM et OC - 13 transistors et diodes -Circuits imprimés - Contrôle de tonalité - Puissance de sortie: 4 W. - 6/12 volts + ou - à la masse.



sonore élevée et musicalité supérieure. 1 ou 2 HP., Type N 4 X 24 T

Gammes: OL et OM - 13 transistors et diodes -Puissance de sortie: 2 W - 6/12 volts, + ou - à la



"Classique" tout transistors avec FM, à 5 poussoirs

Type N 4 X 41 7 3.995 F Gammes: OL, OM et FM - 22 trans. et diodes y

4 W - 6/12 volts. + ou - à la masse.



Spécial ondes courtes "tout transistors" à 5 nous-

Type N 6 X 16 T

4.600 F

Gammes: OM et 9 bandes O.C. - 14 trans. et diodes -Contrôle de tonalité - Puissance de sortie: 6 W -6/12 volts, + ou - à la masse.

"Grand Luxe" tout transistors avec FM et OC (50 m). Musicalité, sélectivité, puissance sonore, choix d'émetteurs, tout est réuni pour en faire un

Type N 6 X 31 T

Gammes: OL, OM, OC, FM - 23 trans. et diodes -Circuits imprimés - 5 poussoirs automatiques et stations présélectionnées - 2 réglages de tonalité -1 ou 2 HP au choix - Puissance de sortie: 7 W - 6/12 volts, + ou - à la masse.

autoradios portables



Autoradio portable avec FM. Grande puissance l'accord en FM. Boltier en simili noir ou gris.

Type P 3 X 53 T 4.250 F Gammes: OL, OM, et FM - Ferrocapteur (OL et OM) antenne télescopique (OC et FM) - 17 trans. et diodes -Alimentation: 5 piles de 1,5 V (types: MT1, etc.) Dimensions: 23 x 14 x 7 cm. - Berceau de montage: NP 1024: 690 F



Portatif à triple usage: à l'intérieur, à l'extérieur et en permettant la connection à l'antenne et eventuel H.P. 2.950 F Type P 3 X 31 T

Gammes: OL et OM - Ferrocapteur incorporé, mise hors circuit lors de la connection antenne auto -



Autoradio portable de luxe avec FM. Puissance sonore de 1.8 W. Contrôle de tonalité. Réglage fin en FM. Eclairage en voiture. Type P 5 X 54 T 5.200 F

Gammes: OL, OM, OC et FM - Ferrocapteur (OL et OM), antenne télescopique (OC et FM) - 17 trans. et diodes - 5 piles de 1,5 V (RBL.) - Dim. 31 x 18 x 9 cm. - Berceau de montage NP 1029. 790 F

PORTATIFS PHILIP



005 E

Type L 1 W 30 T/L 1 W 50 T

2 gammes: OL et OM - Ferrocapteur - 7 trans. et diodes - Alimentation: 6 V (4 x RP I) - Dimensious:



"Personnel de Luxe" gaine simili, 2 teintes au choix, Type L 2 X 21 T

2 gammes: OL et OM - Ferrocapteur - 7 trans. et



Type L 2 F 40 T 1 505 F

2 gammes: OL et OM - Ferrocapteur - 6 trans. et diodes - Alimentation: 9 V (2 x N3T) + 1.5 V (RPI) -



Modèle "Sport". Prises: écouteur et antenne. Type L 3 X 23 T

2 gammes: OL et OM - Ferrocapteur - 9 trans. et diodes - Alimentation: 4,5 V (3 x RBL) - Dimensions:



Modèle AM de Luxe. Faible consommation: ali-Boîtier polystyrene: 3 combinaisons de teintes Type L 3 W 30 T 1,995 F 2 gammes: OL et OM - Ferrocapteur - 9 trans. et

2 gammes: OL et OM - Perfocupieu - 9 mas. et diodes - Alimentation: 4.5 V (3 x RBL) + 1,5 V (RPI) - Dimensions: 25.5 x 14 x 6,5 cm.



De poche AM/FM. Livré avec étui et écouteur. Boîtier polystyrène: 3 teintes au choix. Type L 1 W 32 T 2.250 F

3 gammes: OL, OM et FM - Ferrocapteur (AM), Alimentation: 9 V (R0603) - Dimens.: 15 x 9 x 3,5 cm.



Type "Camera" AM/FM, Boîtier polystyrène, gaîné Type L 2 X 52 T 3.150 F

4 gammes: OL, OM, OC et FM - Ferrocapteur et antenne télescopique - 16 trans. et diodes - Prise écouteur - 6 V (4 x RPI) - Dimensions: 17 x 11 x 5 cm,



Modèle "Sport" AM/FM. Boitier recouvert de simili noir. Réglage fin de l'accord en FM (AFC).

Type L 3 X 41 T 3.350 F 3 gammes: OL, OM et FM - Ferrocapteur et ant. télescopique - 16 trans. et diodes - Prises: antenne et écouteur - Alimentation: 6 V (4 x RBL) - Dimensions:



Type "Camera" AM/FM de grand luxe. Indicateur d'accord. Eclairage du cadran. Boîtier polystyrène. Avec gaine et écouteur. Type L 2 W 54 T

4 gammes: OL, OM, OC et FM - 17 trans. et diodes -Ferrocapteur et antenne télescopique - Contrôle de tonalité - Alimentation; 6 V (4 x MT1) - Dimensions;





La merveille des portatifs AM/FM. Réglage fin de l'accord FM (AFC). Boîtier polystyrène: 3 teintes au choix. Type L 3 X 42 T 2.850 E

3 gammes: OL, OM et FM - Ferrocapteur et antenne antenne - Alimentation: 6 V (4 x RBL) - Dimensions:



Grand Luxe AM/FM. Bois recouvert de simili noir -Grande puissance: 1 W. Réglage fin en FM (AFC). Contrôle de tonalité. Eclairage du cadran. Contrôle des piles.

Type L 5 W 44 T 4.750 F

4 gammes: OL, OM, OC et FM - Ferrocapteur et antenne télescopique - 16 trans. et diodes - Prises: antenne auto, écouteur - Alimentation: 6 V (4 x RBL) - Dimensions: 31 x 21 x 9 cm.



Modèle standard AM/FM. Boîtier polystyrène. Grande puissance: 1 W. Réglage fin en FM (AFC). Contrôle de tonalité. Type I. 4 X 42 T 3.750 F

3 gammes: OL, OM et FM - Ferrocapteur et antenne télescopique - 15 trans. et diodes - Prises: antenne auto, HP et écouteur - Alimentation & V (4 x RBL) -Dimensions: 28 x 16 x 7 cm.



Luxe AM/FM. Boltier polystyrène. Grande puissance: 1,2 W. Réglage fin en FM (AFC). Contrôle de tonalité. Eclairage du cadran. Type L 5 X 52 T 4.250 F

4 gammes: OL, OM, OC et FM - Ferrocapteur et ant. télescopique - 17 trans. et diodes - Prises: antenne auto et éconteur - Alimentation 9 V (6 x RBL) -Dimensions: 31 x 19 x 9 cm.



Grand Luxe AM/FM avec grandes performance Puissance élevée: 1 W. Réglage fin en FM (AFC Contrôle de tonalité. Accord séparé en FM ave 3 stations pré-réglables.

Type L 5 S 24 T 6.950 F

4 gammes: OL, OM, OC et FM - Ferrocapteur et antenne télescopique double - 17 trans, et diodes - Prises: P.U., écouteur et antenne - Alimentation: 6 V (4 x RBL) - Dimensions: 33 x 18,5 x 12 cm.



"Spécial de Luxe" AM/FM. Puissance: 1 W. Réglage fin de l'accord en FM (AFC). Contrôle de tonalité. Contrôle du gain en OC (AGC). Contrôle des piles. Eclairage du cadran. Réglage fin en OC.

des piles. Eclairage du cadran. Réglage fin en OC. Indicateur d'accord. Livré avec écouteur.

Type L 6 X 38 T

9.450 F

7 gammes: OL, OM, 4 x OC et FM - Ferrocapteur, antenne télescopique double, antenne cadre - 18 trans. et diodes - Prises: P.U., enreg., HP, écouteur, antenne auto - Alimentation: 9 V (6 x RBL) - Dimensions: 37 x 36 x 12 cm.

ELECTROPHONES

a piles 1919

7500



Electrophone de petit format "tout transistors à piles. Joue tous les disques partout. Ampli perfectionné à 4 transistors. Valise polystyrène 2 tons livrable en 3 combinaisons de couleurs.

Type AG 4000

1.395 F

Stèrèo AG 3306 à une aiguille réversible à 2 pointes saphir - Puissance de sortie 300 mW - Alimentation: 6 piles de 1,5 V (types: RBL, RGT etc...) - Dimensions: 27 x 16 x 10 cm. - Housse sur demande: 250 F



Electrophone "tout transistors" de luxe. à piles. Joue partout, tous les disques. Grande puissance (1,8 W). Réglage de tonalité. Valise polystyrène, livrable en deux combinaisons de couleurs.

livrable en deux combinaisons de couleurs.
Type AG 4126

1.975

Ampli perfectionné à 5 transistors - H.P. spécial dans couvercle détachable - 4 vitesses - Prise enregistreur -Tête P.U. Stéréo AG 3310 avec aiguille Diamant -Alimentation: 6 piles torche de 1,5V (types RBL, RGT) etc.,... - Dimensions: 34 x 28 x 17 cm





TOURNE-DISQUES et changeurs



Type AG 2657

1.195 F

4 vitesses - Adaptateur 45 t/m incornoré - Tête P.II



Type AG 1125 1.850 F

Stéréo AG 3310 avec aiguille Diamant - Colonne chargeur 45 t/m grand trou: AG 7028 (suppl. 165 F) - Avec cordons P.U. et secteur - 110, 130, 220 V alt, -



Joue automatiquement 10 disques 45 t/m (grand

Type AG 1116

4 vitesses - Socle anthracite - Tête P.U. Stéréo Haute-Fidélité magnétodynamique AG 3404 - Ayec cordons P.U. et secteur - 110, 130, 220 V alt. - Dimensions: 35 x 25 x 25 cm.



Changeur automatique Stéréo de luxe, sur socle musicale. Couvercle sur demande

Type AG 1130


4 vitesses - Socle en teck - Tête P.U. Stéréo AG 3310 Fidélité magnétodynamique AG 3404 - Colonne changeur 45 t/m grand trou: AG 7028 (suppl. 165 F) -Avec cordons P.U. et secteur - 110, 130, 220 V alt. -

20

ELECTROPHONES sur secteur







Type AG 4131 Tourne-disques Stéréo à 2 vitesses - Ampli tout

Prise enregistreur - Dimensions: 30.5 x 26 x 12 cm.



Valise électrophone convenant aussi bien pour le home qu'en voyage, Contrôle de tonalité, Boîtier

Type AG 4331

Tourne-disques Stéréo à 2 vitesses - Ampli tout transistors - Tête P.U. Stéréo à aiguille Diamant -110, 130, 220 V alt. - Stéréophonie: après raccorde-ment 2e canal (ampli + HP, p. ex: radio, enreg.) -Prise enregistreur - HP de 18 cm dans couvercle



Type AG 4257 Type AG 4251

Tourne-disques Stéréo - Stéréophonie: après raccordement 2e canal (ampli + HP, p. ex: radio, enreg.) Prise enregisterur - H. P. de 18 cm - Tête P. U. Stéréo
AG 3310 avec aiguille Diamant - 110, 130, 220 V alt.Dimensions: 34,5 x 27 x 15 cm.



Type AG 4856 2.990 F

Tourne-disques Stéréo - Stéréophonie : après raccordement 2e canal (ampli + HP, p. ex: radio, enreg.) -Prise enregistreur - Tête P.U. Stêréo AG 3310 à



Electrophone mural en macorè satiné. Peu encombrant et sonorité remarquable: grand H.P. de 21 cm. Réglage de tonalité.

Type AG 4231

2.590 F

total & 2 ottomer Ampli & tuber -

Tourne-disques Stéréo à 2 vitesses - Ampli à tubes -Tête P.U. Stéréo AG 3310 à aiguille Diamant -110, 130, 220 V alt. - Dimensions: 49 x 11 x 23,5 cm.



Electrophone avec changeur automatique. Valise en bois recouvert de leatherette. Puissant ampli à tubes. Grand H.P. de 18 cm dans le couvercle. Type AG 4025

Changeur Stéréo AG 1025 à 4 vitesses - Ampli de 2,5 W - Stéréophonie: après raccordement 2e canal (ampli + HP). - Prise emegistreur - Tête P.U. Stéréo AG 3310 à aiguille Diamant - Colonne changeur 45 l'm grand trou AG 7028 (suppl.: 165F) - 110, 130, 220 V alt. - Dimensions: 37 x 32 x 18 cm.

équipements stéréo portables

NOUVEAUTÉ PHILIPS 66!

Conçus pour s'incorporer parfaitement dans votre mobilier: ébénisteries en bois naturel. Transport aisé: les box acoustiques servent de couvercles. Et quelle musicalité!



indépendants comprenant chacun un H.P. largement dimensionné. Joue tous disques mono ou stéréo. Type AG 5957 5.500 F

Tourne-disques Stéréo 4 vitesses - Ampli Stéréo 2 x 4 W - Tête P.U. Stéréo AG 3310 à aiguille Diamant -Contrôles séparés: basses, aiguês, balance, volume -Sélecteur permettant l'utilisation de l'appareil comme ampli pour radio ou enregistreur (prise pour enreg.)



exueux électrophone avec changeur automatique réo à 4 vitesses. Puissant ampli tout transistors, leteck avec grands baffles indépendants. Joue tous ques mono ou stéréo, automatiquement ou


Type AC 4230
Ampli stéréo 2 x 4 W - Tête P.U. Stéréo AG 310å
aiguille Diamant - Contrôles séparés : basses, aigués,
balance, volume - Filtres de bruits de surface ("scratch")
et de "rumble" commutables - Contrôle de balance
visualisé par appareil de mesure - Sèlecteur permettant

visualisé par appareil de mesure - Sélecteur permettant l'utilisation de l'appareil comme ampli pour radio ou enregistreur (prises pour enreg./tuner) - Dim.: 38 x 38 x 22 cm.

electrophones stéréo 🗟

La stéréo en valise... tout le charme magique de la stéréo chez vous... et chez vos amis, Jouent tous disques mono et stéréo.





Tourne-disques Stéréo 4 vitesses - Ampli stéréo 2 x 1,5 W - Tête P.U. Stéréo AG 3310 à aiguille de tonalité et de balance - Prise: enregistreur -Dimensions: 35 x 27 x 15 cm.



Electrophone Stéréo à 4 vitesses. Valise en bois gaîné de leatherette 2 tons. 2 amplis de 2 W. - 2 H.P. de

Type AG 4956

3.990 F

Prise: enregistreur - Balance Stéréo - Tête P.U. Stéréo AG 3310 avec aiguille Diamant - 110, 130, 220 V. alt. -Dimensions: 48.5 x 25 x 18 cm



des basses et des aiguës. Balance Stéréo.

Type AG 4116 4.350 F



Electrophone Stéréo grand luxe, avec changeur automatique. Bois gaîné de leatherette. 2 amplis de

basses et des aigues. Balance Stéréo. Type AG 9125

Changeur automatique 10 disques à 4 vitesses AG

installation stéréo d'appartement

L'ambiance unique de la stéréo à la portée de chacun: les éléments sont de faible dimension, trouvent leur place partout. Et un prix surprenant!



II.] Tourne-disques ou changeur Stéréo, au choix, à partir de 1.195 F (voir AG 2657, AG 1116, AG 1125, page 18). [2] Amplificateur Stéréo (2 x 2 W). 2 contrôles progressifs de tonalité (graves, aigués). Contrôle de

Type AG 9016

Sélecteur rotatif pour les entrées P.U. (cristatenregistreur et tuner - Lampe-témoin - 4 tubes l redresseur - Sorties pour H.P. de 5 ohms - Aliment

enregistreur et tuner - Lampe-témoin - 4 tubes + I redresseur - Sorties pour H.P. de 5 ohms - Alimenta tion: 110, 127, 220, 240 V alt. - Dimensions: 30 y 22 x 8,5 cm. 3. Box acoustique de présentation moderne. Equip d'un H.P. de 21 cm à double cône. Excellent rendement musical.

Type AD 5053/02 en teck 925

Type AD 5053/03 en macoré
1mpédance: 5 ohms - Dimensions: 45 x 22,5 x 18,3 cm.

Ces mêmes boxes en execution 800 ohm Type AD 5053/70 en macoré

025 F

PHILICORDA PHILIPS

NOUVEL ORGUE ELECTRONIQUE CREE PAR PHILIPS. Richesse de tons incomparable et nombreuses variations du timbre: pax moins de 242 variations. Effets speciaux griede au vivitaro et la Reverbération incorporée dans l'amplificateur. Convient pour tous les genres de musique. Perend pue de place (7) x 76,5 cm i es transporte facilement. Ebenisterie en noyor satire. Priess pour ampli de grande puissance bénéficiant de la Reverbération et pour enregisterur.

Philicorda complet (clavier, ampli avec Réverbération pédale d'expression, pieds) 22.500 F

Philicorda sans ampli (pouvant être raccordé à n'importe quelle amplification) 18.000F





Une des réalisations les plus prestigieuses de la technique Philips...



Table de lecture "Haute-Fidélité" Stéréo. Présen-

fection musicale recherchée par le vrai connaisseur!

Type AG 2230 5 500 E Type AG 2030 4.250 F

n'est pas prévue pour une cellule magnéto-dyna-Type AG 9021

2 Tuner: unité de réception radio AM-FM Stèréo,

Type A 6 X 38 AT 3 Amplificateur Hi-Fi Stéréo. Destiné à alimenter

Type AG 9018 6 500 E

Type AD 5055 5.250 F Type AD 5056 idem, mais impédance de 8 ohms.

5.250 F



NOUVEAU!

de type "infini" équipé de 2 H.P. dont un







Une bonne nouvelle pour vos garçons : voici la formidable gamme 1966 des jeux scientifiques Philips Engineer.

Un choix encore plus étendu qui vous permettra de découvrir le monde merveilleux de l'électronique. Chaque élément est construit par Philips: c'est une garantie de qualité et de fonctionnement impeccable!

BOITES PHILIPS ENGINEER



ELECTRONIC ENGINEER: 20 montages électroniques passionnants: radio à transistors, appareil pour code morse, ampli pour pick-up, systèmes d'alerte lumineux et sonore, petit orgue électronique, etc... Pas de soudure, fonctionne sur piles, sans aucun danger.

no 8 (8 montages):

no 20 (20 montages): no 8/20 (boite complémentaire au nº 8):



RADIO ENGINEER: montage d'un magnifique petit récepteur radio avec écouteur (RE 1) ou hautparleur (RE 2). Très puissant et sensible. Bottier polystyrène 2 tons. Fonctionne sur piles. Prise pickeur. Très facilie à construire.

no 1: no 2:

no 1A (boîte complémentaire au nº 1):



INTERPHONE ENGINEER: montage d'un interphone de haute qualité, de présentation luxueuse. Communication facile jusqu'à 30 m. On peut l'utiliser partout.

IE 2000:

1.195 F

695 F

595 F

1.195 F



MECHANICAL ENGINEER: Plus de 30 montages electro-mécaniques de haute précision (automobile, horloge électrique, tracteur, etc...) et possibilité de réaliser des montages combinés avec les prêces d'autres boites (Electronic Engineer).

ME 1200: 1.295 F

795 F

995 F

295 F



appliqué à l'électro-ménager



Nouvelle isolation: 20% de volume utile en plus. 9 frigos de 5.950 à 13.950 F



e 11.950 à 16.950 F



Cuisinez sans surveillance! 4 cuisinières électriques de 8.950 à 9.950 F



e traineau qu'il ne faut plus trainer un aspirateur à tre pivotante 2,575 F modèles de 1.875 à 2.875 F

... quelques exemples pris dans la gamme impressionnante d'appareils ménagers, étudiés pour la femme pratique, qui dirige bien sa maison et gère intelligemment le budget familial. Chaque article offre le maximum de facilités pour le prix le plus raisonnable.

Ce même sens pratique s'applique aussi aux congélateurs, essoreuses, cireuses, chauffe-eau, rôtissoire automatique, moulin à café, aiguise-couteaux, batteur-mixer, aérateur, couverture chauffante, Infraphil, Ultraphil, etc.

Demandez notre catalogue détaillé "Appareils Ménagers" (voir bon page 10).



kadatetis d'appoint: chateur instantance entresaisons. 6 modèles de 375 à 1.500 F



asques seche-cheveux de 900 et 1.100 F



Repassage vapeur, même avec l'eau de ville 725 F 3 autres modèles de 450 à 550 F



NUUVEAU PUUK MUNSIEU Un Philishave avec tondeuse rétractile et tête

"micro-groove" à 1.1

100 F



LUMINAIRES PHILIPS 66

AMBIANCE CHAUDE ET JOYEUSE CHEZ VOUS...

Choisisser dans une gamme de plus de 100 luminaires élégants et fonctionnels: appliques murales, suspensions simples et multiples, luminaires de bureau et de table, lampadaires, plafonniers, spots, projecteurs, etc., Vous en trouverz la description détaillée dans le nouveau catalogue luminaires. Demandez-le en cochant simplement le bon de la page 10. Il vous sera envoyé gratulement.



L'éventail complet des luminaires Philips ainsi que tous les autres articles figurant dans cette brochure sont présentés dans les salles d'exposition Philips:

9, Place Fontainas 52-54, Kipdorp 25-27, rue de la Paix Stationsstraat, 18

Tél. 13.44.44 Tél. 32.19.70 Tél. 52.70.66 Tél. 23.11.02 Tél. 10.511 - 10.512 Tél. 32.45.30

COURTRAI Stationsplein, 6A Tel. 10.511 - 10.512 CHARLEROI 42, rue de Montigny Tel. 32,45,30 PHILLIPS LUXEMBOURG S.A., 11, 8d de la Foire Luxembourg (Grand Duché) - Tél. 404.81

MAGNETOPHONES PHILIPS

LA "NOUVELLE LIGNE '66"



4 pistes de 8 heures chacune - 4 vitesses: 2,5 - 4,75 -9,5 - 19 cm/sec - Mélange - mise en parallèle - public



EL 3552 Automatique 4,250 F

Réglage automatique ou manuel du niveau de modu-

Tous les magnétophones Philips sont vendus avec raccordement compris dans le prix. FINANCEMENT SUR DEMANDE

12.600 F dont 1 portatif à cassette - 1 "Tous usages" à piles - 2 automatiques/secteur, 2 monos/secteur dont N'enregistrez que sur bandes magnétiques "Super

Demandez la documentation spéciale "Magnéto-phones Philips" voir bon p. 10



EL 3553 Modèle familial 5.750 F 4 pistes - 2 vitesses: 4,75 et 9,5 cm/sec. jusqu'à 16 h



mêmes caractéristiques que EL 3553 plus: Réglage

